


Съгласувал,
Главен инженер: 
/ инж. Т.Обретенков/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

Геодезическо обследване на подземно водно тяло –
мониторингов пункт ТК № 2 в ТЕЦ „Русе-Изток“

1. Цел:

- 1.1. Изпълнение на чл.70,т.6 от Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите.;
- 1.2. Изпълнение на изисквания на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен, посочени в писмо с изх. № МВЗЗВ-03-11(5)/22.08.2025г.

2. Технически изисквания:

- 2.1. Фирмата да разполага с необходимата материално-техническа обезпеченост, за изпълнение на качествена услуга ;
- 2.2. Извършване на детайлни хидрогеоложки и инженеро-геоложки проучвания ;
- 2.3. Изготвяне на инженерогеоложки и хидрогеоложки доклад ;
- 2.4. Изготвените доклади да са съобразени с изискванията на нормативните документи в Р.България.

3. Начин на изпълнение:

Чрез възлагане.

4. Място на изпълнение:

Гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.“ТЕЦ Изток” №1.

5. Изисквания към кандидата:

- 5.1. Да представи удостоверение за пълна проектантска способност;
- 5.2. Сертификат от Камара на инженерите по геодезия.

6. Срок на изпълнение:

Извършване на проучвания и съставяне на отчетна документация - не повече от 45 работни дни.

7. Приложения към заданието:

- 7.1. Формуляр на Информационна карта на мониторингов пункт за подземни води, въз основа на която се извършва проучването ;
- 7.2. Писмо на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен с изх. № МВЗЗВ-03-11(5)/22.08.2025г. с посочени изисквания.

Дата: 03.09.2025г.

Изготвил:
Р-л гр.“Екология”:
/ Т.Христова /

Утвърдил:

Министър на ОСВ

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА МОНИТОРИНГОВ ПУНКТ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

№	Характеристика на пункта		
1	Вид на мониторинговия пункт		
2	Код на ПВТ, което е предмет на мониторинг с пункта		
3	Наименование на ПВТ, което е предмет на мониторинг с пункта		
4	Водоносен хоризонт		
5	Тип на водоносния хоризонт		
6	Наименование на пункта за мониторинг		
7	Наименование на пункта по регистрите на БД		
8	Код на пункта за мониторинг (попълва се от БД)		
	Местоположение		
9	Населено място, в чието землище се намира пункта		
10	ЕКАТТЕ на населеното място		
11	Община		
12	Област		
13	Поречие		
14	Поземлен имот №-		
15	Местност (ако е налично)		
	Географски координати и кота		
16	Географска дължина		
17	Географска ширина		
18	Кота терен, м		
19	Кота на мерната точка (за ниво)		
20	Дълбочина, м		
21	Характеристики на извор (ако пунктът е извор) - избери надолу- 21.1, 21.2 и 21.3		
	21.1. Условия на проявление		
	21.2. Режим на проявление		
	21.3. Начин на проявление:		
22	Тип на колектора на водоносния хоризонт		
23	Хидравлични условия по горнището на ПВТ в района на пункта за мониторинг		
24	Определена цел(и) в ПУРБ за ПВТ или частта от него - обект на мониторинг		

25	Основно предназначение на мониторинговия пункт		
26	Номер на разрешителното		
27	Дата на разрешителното		
28	Титуляр на разрешителното		
29	Информация за контакти с титуляра на разрешителното - адрес; тел. номер		
30	Описание на конструкцията на каптаж или дренаж - текстово поле		
31	Най-вътрешните обсадни колони на сондажа/кладенеца (материал)		
32	Дълбочина и диаметър на най-вътрешните обсадни колони на сондажа/кладенеца (опиши надолу по интервали)		
	Диаметър на най-вътрешната обсадна колона (вътрешен диаметър), mm		
	Изолиране на отгоре лежащи водни тела		
	(при необходимост се въвеждат нови редове)		
33	Конструкция на кладенец (тръбен или шахтов) (опиши надолу по интервали)		
	Интервал от, m ; Интервал до, m		
	Диаметър на сондажа		
	Вътрешен диаметър на обсадни тръби		
	Изоляция (цимент или бентонит)		
	При наличие на повече от 1 колона, да се добавят редове		
34	Тип на филтъра		
34	Материал на филтъра		
35	Описание на филтри - по интервали (опиши надолу по интервали)		
	Интервал от, m		
	Интервал до, m		
	Диаметър на филтъра (вътрешен диаметър), mm		
	Наличие на засипка		

	При наличие на повече от 1 интервал с филтри, да се добавят редове		
36	Описание на надземното оборудване на мониторинговия пункт		
37	Описание на терена около пункта (вкл. източници на замърсяване и разстоянието им от мониторинговия пункт.		
38	Черпена вода от мониторинговия пункт или дебит на извора (Средноденонощен дебит в л/сек)		
39	Режим на черпене (описание – напр., прекъсващ, непрекъснат, през нощта и др.)		
40	Статично водно ниво, м		
41	Надморска височина на статичното водно ниво, м		
42	Понижение на водното ниво		
43	Наличие на самоизлив		
44	Геология (водовместващи скали) в района на извора/дренажа (текстово описание)		
45	Геоложки разрез в района на сондажа/кладенеца (опиши надолу по интервали)		
	Интервал от, m		
	Литолошко описание		
	Геоложки индекс (геохронологска възраст)		
	(при необходимост се въвеждат нови редове)		
	Хидрогеоложки параметри на водоносния хоризонт		
46	Коефициент на филтрация, m/d		
47	Водопроводимост, m ² /d		
48	Нивоподаване или пиезоподаване (да се попълни, ако е реално определено)		
	Програма за мониторинг		
49	Показатели за мониторинг на количественото състояние на подземните води		

50	Показатели за мониторинг на химичното състояние на подземните води (<i>изброяват се</i>)		
51	Стойности на наблюдаваните показатели при откриване на пункта/ попълване на картата		
52	Попълнил информационната карта (<i>име</i>):		
53	Дата на попълване:		

51	Стойности на наблюдаваните показатели при откриване на пункта/попълване на картата		
	Водно ниво		м
	Дебит		л/сек
	Лаборатория:		
	Дата на пробовземане		
	Показатели		Мерна единица
	Температура:		°C
	Електропроводимост		ms/cm
	РН		
	Обща тв-ст		mg.eqv/l
	Общ сух остатък		mg/l
	Перманганатна окис.		mg/l
	Ca (2+)		mg/l
	Mg(2+)		mg/l
	Na (Na+)		mg/l
	K(+)		mg/l
	Cl (-)		mg/l
	SO ₄ (2-)		mg/l
	HCO ₃ (-)		mg/l
	CO ₃ (2-)		mg/l
	NO ₃ (-)		mg/l
	NH ₄ (+)		mg/l
	Fe (общо)		mg/l
	Mn (3+)		mg/l
	NO ₂ (-)		mg/l
	PO ₄ (3-)		mg/l
	As (3+ и 5+)		mg/l
	Cr (6+)		mg/l
	Cr (3+)		mg/l
	Cd (2+)		mg/l
	Pb (2+)		mg/l
	Cu (2+)		mg/l
	Zn (2+)		mg/l
	Al (2+)		mg/l
	Sr (2+)		mg/l
	F (-)		mg/l
	Se (2+)		mg/l
	(при необходимост се въвеждат нови редове - за други показатели)		



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № МВЗЗВ-03-11 (3)
Гр. Плевен, 08.08.2025 г.

ДО

ДАУДИБРЯМ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - РУСЕ

бул. Придунавски №20

7000 гр. Русе

На Ваши изх. №№ АО-3267-(6)/12.08.2025 и АО-3267-(6)/18.08.2025

Огнено: Съгласуване на коригиран план за собствен мониторинг на емисиите в околната среда, съгласно условията в Комплексно разрешително №46-Н0-Н0-А9-ТГ1/2025 год. на „Топлофикация-Русе“ АД, ТЕЦ „Русе-Изток“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМ,

В Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен (БДДР) постъпиха писма, наши вх. №№ МВЗЗВ-03-11-(3)/12.08.2025 г. и МВЗЗВ-03-11-(4)/18.08.2025 г., с приложен за съгласуване коригиран план за собствен мониторинг (ПСМ) на подземни води, съгласно условията в Комплексно разрешително (КР) №46-Н0-Н0-А9-ТГ1/2025.

Приложено е становище на БДДР, изх. №5852/19.01.2010 год., за съгласуване местоположението на предложен нов пункт за мониторинг на подземни води, във връзка с предприети промени по изпълнение на Условие 13.7.1. (осъществяване на собствен мониторинг на подземни води), в което дирекцията не възразява на намеренията на „Топлофикация-Русе“ АД, ТЕЦ „Русе-Изток“ за използването на тръбен кладенец (ТК) ТК2 като мониторингов пункт на подземни води, вместо досегашния ТК1 при спазване на условията на КР №46/2005 год. При актуализацията на КР №46/2005 год. през 2010 год., като нов пункт за мониторинг на подземни води, е бил определен съществуващ тръбен кладенец ТК2, с дълбочина 204.8 м., с географски координати N - 43° 52' 09.6" и E - 26° 00' 32". ТК2 попада в подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G0000K1B041 и име „Карстови води в Русенската формация“. В представения коригиран ПСМ на подземни води е представена информация за МП ТК1 и приложена информационна карта за ТК1, който не се използва като мониторингов пункт за подземни води от 2010 год.

В Коригираният ПСМ на подземни води не са взети под внимание забележките на БДДР отразени в писмо наши изх. № МВЗЗВ-03-11 (1)/24.06.2025 год.

Изложената в ПСМ информация за Мониторинг на подземни води следва да се структурира по форма и съдържание съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите (Наредба №1) за мониторингов пункт ТК2.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Матаджка“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съдържанието на ПМС в частта води трябва да отговаря на изискванията на чл. 70, от Наредба 1/11.04.2011 г. и да включва следните основни елементи:


1. описание на обекта, за който се извършва мониторинг - пункт пробен кладенец ТК2 - не е представено
2. кратка информация за химичното и количествено състояние на водното тяло, в което се реализира инвестиционното намерение - не е представено
3. разположение на пробовземните точки, респ. на пунктове за мониторинг, в т. ч. тяхното предназначение, местоположение, отразено на карта с подходящ мащаб, географски координати, надморска височина, конструкция - не е представено
4. наблюдавани показатели за качество на подземните води, химично състояние на водните тела, които са засегнати, както и средства и методи за тяхното измерване - не са представени
5. честота и продължителност на наблюденията, включително време на наблюдение - не е представено
6. информационна карта за мониторингов пункт ТК2 - не е представена
7. условия за експлоатация на системата за мониторинг - представено
8. анализ на данните от мониторинга и форма на предоставяне на резултатите - не е представен анализ на данните от мониторинга
9. критерии за своевременно уведомяване; - представени
10. функционални връзки по предоставяне на информацията от мониторинга; - представени
11. други изисквания, поставени към съдържанието на плана, в зависимост от спецификата на обекта - описани

Не е представена кратка информация за химичното и количествено състояние на подземните водни тела и мерките за тяхното опазване, относими към риска от потенциално въздействие от извършваните на площадката дейности. Информацията, включена в програмата за мониторинг трябва да бъде съобразена с оценката за ПВТ в Плана за управление на речните басейни 2022-2027 г. за Дунавски район на басейново управление.

Операторът не е представил геоложка и хидрогеоложка характеристика на площадката.

В предоставения за съгласуване коригиран ПСМ на подземни води липсва информационна карта за мониторингов пункт за подземни води ТК2. Информационните карти за мониторингов пункт за подземни води е част от съдържанието на плана за собствен мониторинг, съгласно изискване на чл. 70, т. 6 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите. Информационните карти следва да бъдат попълнени и представени в утвърдения от Министъра на околната среда и водите електронен Excel формат, който е наличен в раздел „Управление на водите“, секция „Състояние на водите и зони на защита“, подсекция „Бланки и формуляри“ на интернет страницата на БДПР и може да бъде изтеглен на адрес: <http://www.bd-dunav.bg/content/upravlenie-na-vodite/sostoianie-na-vodite-i-zonite-za-zashchita/blanki-i-formuliari/>. Информацията, относно характеристиките на мониторингов пункт ТК2 следва да бъде приложена към плана на електронен носител.

Въз основа на гореизложеното, актуализирания/коригиран план за собствен мониторинг в част „подземни води“ следва да се преработи съобразно забележките от настоящото становище.



След представяне на допълнен ПСМ на емисиите в околната среда в част „Мониторинг на подземни води“ по №46-Н0-Н0-А9-ТГ1/2025 год. на „Топлофикация-Русе“ АД, ТЕЦ „Русе-Изток“ БДПР Плевен ще се произнесе със становище по компетентност.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дуповски район“



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg



ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

На основание покана от "Топлофикация Русе" АД за събиране на оферти по чл.20 ал.4 от Закона за обществени поръчки

О Ф Е Р Т А

От:

Прилагаме:

1. Информационен лист
2. Техническо предложение за изпълнение предмета на конкурса.
3. Хонорар-сметка
4. Копие на Сертификат от „Камарата на инженерите по геодезия“.
5. Копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност
6. Копия от Сертификати за качество и произход на използваното оборудване
7. /други документи /

Предлагаме:

Да извършим, съгласно техническо задание, геодезическо обследване на подземно водно тяло – мониторингов пункт ТК № 2 в „Топлофикация Русе“ АД, на обща стойност лв. без ДДС.

2. **Срок на изпълнение:** дни от възлагане /макс. 45 р. дни/.

3. **Схема на плащане:** Плащането да се извърши по банков път отложено до 30 дни , след представяне на приемо-предавателен протокол за изпълнена работа придружен с инженерогеоложки и хидрогеоложки доклади и фактура.

4. **Срок на валидност** на предложението 90 дни

5. **Декларираме,** че приемаме условията на проекта на договора без забележки

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(подпис, печат)

ДОГОВОР – проект

Днес, 2025 год. в гр. Русе между :

“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул. “ТЕЦ - Изток”
тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; Email: tecrus@toplo-ruse.com
идентификационен код по ДДС: BG 117 005 106 , ЕИК: 117 005 106,
представлявано от инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор,
наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**;

и от друга страна

“.....”, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: ;
тел: ; факс: ; GSM:
идентификационен код по ДДС: BG ; ЕИК:
представлявано от –
наричан в договора за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**
се сключи настоящият договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: :
“Геодезическо обследване на подземно водно тяло – мониторингов пункт ТК № 2 в „Топлофикация Русе” АД, съгласно Техническо задание – Приложение № 1.
(2) Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията, уговорени в настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл. 2 (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя след съставяне и подписване на двустранен протокол и представяне на на инженерогеоложки и хидрогеоложки доклади, възнаграждение в размер на лв. без ДДС, съгласно оферта – Приложение № 2.

(2) Цената по ал. 1 е окончателна и не може да се променя, включително и при промяна на цените на използваните материали и работна ръка.

(3) Плащането ще се извърши по банков път в срок до 30 дни, считано от съставяне на приемо-предавателен протокол, подписан без забележки и представяне на фактура.

(4) Ако при приемане на работата са констатирани недостатъци, срокът по предходната алинея започва да тече от отстраняването им, освен ако в протокола не е записано друго решение.

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл.3 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява възложеното по предмета на договора, в срок до дни, след възлагане.

(2) При взаимно съгласие срокът по ал. 1 може да бъде променен, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и страните подпишат споразумение за промяната.

(3) При промяна на нормативната уредба след сключването на този договор страните могат да преговарят условията на договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- а) Да изработи възложеното му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок;
- б) Да изработи възложената работа така, че да отговаря на действащите нормативни изисквания и Техническото задание;
- в) Да предаде с приемо-предавателен протокол изработените инженерогеоложки и хидрогеоложки доклади

Чл. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява дейността по договора в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за техническите изисквания на продуктите, Закона за опазване на околната среда и на всички други нормативни актове, регламентиращи извършването на възложената работа.

Чл. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за законосъобразността, качеството, пълнотата и приложимостта на изработената от него документация.

Чл. 7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- а) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата;
- б) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата в срок;
- в) Да получи уговореното възнаграждение за изпълнената работа.

Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се застрахова за имуществена отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или при повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл. 171 от ЗУТ.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с приетите данни от изработената документация, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният ги заплати.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- а) Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа;
- б) Да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оглед изискванията на този договор;
- в) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;
- г) Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за исканите промени в срок, който позволява отразяването им в документацията, и е договорен между страните предварително с подписването на анекс за изменението.

Чл. 10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да внася изменения в условията на договора, като в случай на необходимост от такива изменения страните уреждат взаимоотношенията си чрез двустранно подписан документ.

Чл. 11 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правила и нормативи или водят до съществено отклонение от условията на договора или Техническото задание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА:

Чл. 12 При завършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана да приеме извършеното.

Чл. 13 (1) Предаването се извършва с двустранен приемо-предавателен протокол, в който се описва изпълнението на възложената работа по: количество, качество, наличие на недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение, съгласно Техническото задание (Приложение №1).

(2) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци;

Чл. 14 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме възложената работа ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са за негова сметка, като за

времето до отстраняването им ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от общата цена по договора на ден.

Чл. 15 (1) При отказ или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани недостатъците ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам или чрез трето лице да отстрани всички недостатъци. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да му възстанови всички разходи до 10 дни след уведомяването, като в този случай той дължи неустойка за неизпълнение в размер на 20 % от стойността на договора.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 16 При забава за завършване и предаване на резултата от изпълнението на възложената работа в срока, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от цената по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата цена.

Чл. 17 Ако при извършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката, или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

- а) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си;
- б) да отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците от работата;
- в) да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното;
- г) да развали договора при условията на чл. 18, ал. 2, буква "г" или ал. 3 от договора.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 18 (1) Настоящият договор се прекратява с предаване на резултата от изпълнението на задачата и заплащането на цената на договора.

(2) Настоящият договор може да се прекрати и преди условието по ал. 1:

- а) По взаимно съгласие между страните;
- б) С настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 10 (десет) дни;
- в) С едностранно писмено волеизявление с 15 дневно предизвестие (*в случай, че по договора има авансово плащане – ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на получената сума, а ако има направени разходи – дължи връщане на получената сума, намалена с направените от него разходи по частичното изпълнение на договора*);
- г) В случай на виновно неизпълнение на задълженията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да го развали като отправи до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ покана за доброволно изпълнение в срок от 10 (десет) дни, с указание че с изтичането на срока и при липса на изпълнение ще счита договора за развален;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор без предизвестие и преди срока за завършване и предаване на възложените работи, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

а) при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното с това споразумение;

б) ще забави предаването на възложените работи с повече от 5 (пет) дни.

Чл. 19 При разваляне на настоящия договор при условието на чл. 18, ал. 2, буква "г" или ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от договорената цена.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

§ 1 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

§ 2 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор. Задължението за конфиденциалност е в сила и след изпълнение и прекратяване на договора.

§ 3 Ако при извършване на възложените работи възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за

отстраняване на тези препятствия;

§ 4 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс, e-mail или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

§ 5 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

§ 6(1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се решават, като се прилага българското гражданско и търговско право;

(2) При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред пред компетентния съд.

§ 7 Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, всички писма, съобщения, призовки и други подобни документи да се считат за редовно връчени.

ПРИЛОЖЕНИЯ – неразделна част от договора:

1. Приложение № 1 – Техническо задание.
2. Приложение № 2 – Оферта
3. Приложение № 3 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
"ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД
ИЗП. ДИРЕКТОР:**

/инж. С. Желев/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ,
"....."
.....:**

/...../

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на участника и адрес по регистрация	
Точен адрес за кореспонденция ; пощенски код	
Представявано от ; длъжност	
Лице за контакти – телефон, мобилен и електронен адрес	
Факс номер	
Идентификационен номер по ДДС; ЕИК	
Банкови реквизити – Банка, IBAN, BIC	
Електронна поща	

Подпис и печат
Име, Фамилия