

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ОБЕКТ:

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛ НА ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ПРОЕКТ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

I	Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка ОП-С-14
II	Обявление за обществена поръчка
III	Обяснителна записка
IV	Описание на обекта на поръчката - Технически спецификации /Техническо задание/, Количествени сметки
V	Критерий за възлагане – икономически най- изгодна оферта при следните критерии 1. Най- ниска цена - Ц с тежест 90 % 2. Най-малък срок за изпълнение - С с тежест 10 % Методика за оценка Получилият най – голям брой точки се класира на първо място
VI	Указания за кандидата за изготвяне на офертата, разглеждане и оценяване VI.1. Заявление за участие с информация за личностно състояние и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП VI.2. Оферта с Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение VI.3. Хронология за разглеждане, оценяване и класиране
VII	Проект на Договор с приложение 1. Споразумение за безопасни условия на труд
VIII	Приложения VIII.1. Образец на декларация по Чл.54 от ЗОП VIII.2. Образец на ЕЕДОП- единен европейски документ за обществени поръчки

Русе, май 2018 г.

Изготвил.....

Инж.М. Неделчев

III. Обяснителна записка

III.1. ПОДГОТОВКА И ДЕЙСТВИЯ НА КАНДИДАТА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В НЕДЕЛИМА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛ НА ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ПРОЕКТ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съгласно чл.18 ал.1 т.12 от ЗОП. Процедурата за възлагане на обществена поръчка дава равни възможности за участие на всички кандидати, отговарящи на изискванията на Възложителя. Документацията за участие в процедурата се предоставя на кандидатите чрез сайта на Топлофикация Русе ЕАД-профил на купувача с адрес: <http://www.toplo-ruse.com/obshtestveni-porachki-nev.php?category=1>

1. Кандидатът следва да се запознае с документацията по процедурата. Поръчката е делима по обособени позиции
 2. Да прецени своето личностно състояние и отговаря ли на изискванията на Възложителя и критериите за подбор. Да направи анализ на изискуемите документи и възможностите да докаже заявените данни.
 3. С попълване на формуляра ЕЕДОП се декларира лично състояние и съответствие с критериите за подбор. При подаване на заявление за участие кандидатът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, са длъжни да предоставят информация.
 4. След запознаване с документацията по процедурата, кандидатът следва подробно да се запознае с проекта. Да направи предварителен оглед и проучване на строителната площадка на обекта, неговите околности и свързаната с тях налична информация.
- Да установили реално:
- 4.1. Вида и конфигурацията на терена, определен за строителна площадка.
 - 4.2. Условията на експлоатационните дружества за присъединяване към техните съоръжения и инсталации.
 - 4.3. Условията на експлоатационните дружества за реконструкция на техните съоръжения и инсталации.

5. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик и се състои от следните части:

5.1. Заявление за участие

5.2. Оферта

Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор.

Офертата съдържа техническо и ценово предложение.

Ценовото предложение трябва да е в отделен запечатан непрозрачен надписан плик.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи оферти за всяка избрана от него обособена позиция. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

III.2. ОБЩИ ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

1. Критерии за възлагане на поръчката - Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следните критерии за възлагане:

Оптимално съотношение срок за изпълнение/цена, което се оценява

2. Разглеждане и оценяване на офертите - Възложителят назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите, разглеждане и оценка на офертите.

3. Основания за отстраняване от участие в процедурата.

3.1. Кандидатът не отговаря на изискванията по чл. 54 и 55 от ЗОП.

3.2. Кандидат не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията.

3.3. Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

3.4. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5.

3.5. кандидати или участници, които са свързани лица.

4. Определяне на изпълнител - Назначената от възложителя комисия съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите. Възложителят утвърждава протокола и в 10-дневен срок издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

4.1. Не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

4.2. Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

5. Гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка - Възложителя не изисква гаранция за добро изпълнение

6. Сключване на договор - Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

6.1. Представи документ за регистрация на обединението, ако не е юридическо лице.

6.2. Изпълни задължението да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

IV. Пълно описание на обекта на поръчката и технически спецификации.

1. Техническа спецификация и условия

1.1. Описание на обекта на поръчката - Изпълнение на строителни работи по обособени позиции:

- 1.Изграждане на Ретензионен резервоар за инфилтрант
- 2.Изграждане на утаителен басейн №1 в секция А
- 3.Изграждане на Стационарна помпена станция и оборотен тръбопровод
- 4.Изграждане на втори утаителен басейн №2
- 5.Изграждане на трети утаителен басейн № 3
- 6.Изграждане на ново депо в секция Б
- 7.Доставка на материали
- 8.Доставка на възли и машини

Настоящата процедура обхваща само точки 1,2,3 и 7

Изпълнението може да се извършва само от фирми, регистрирани в камарата на строителя и притежаващи удостоверение за работа по строежи от втора категория.

1.2. Място на изпълнение на поръчката

Мястото на изпълнение на поръчката е “Топлофикация Русе” ЕАД – Сгуроотвал №280-НО/2008 УПИ 63427.128.66 местност БАЛТАТА.

1.3. Цел на поръчката – Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци.

1.4. Вариантност на техническото предложение

Не се допускат варианти.

1.5. Изисквания към изпълнението и качеството

Да отговарят на изискванията за качество описани в Техническото задание и проекта.

Изпълнителя да спазва точно правилата за изпълнение и приемане на строително монтажни работи при реализацията на всички части от техническия инвестиционен проект.

Откриване на строителната площадка и даване на строителна линия се извършва от фирма Консултант осъществяваща строителен надзор на обекта, по реда и условията на ЗУТ .

Изпълнителя определя, чрез писмена заповед техническия ръководител на обекта, притежаващ изискващата се квалификация.

Изпълнителя определя, чрез писмена заповед координатор по безопасност и здраве на обекта.

Възложителя определя, чрез писмена заповед лицето, което ще упражнява контрол по договора.

Изпълнението на СМР, непредвидени в проектната документация и/или промяна в количествено стойностната сметка се извършва след съгласуване и писмено разрешение от Възложителя,

Доставката на всички машини, съоръжения, уреди и други материали да отговарят на действащите нормативни документи и спецификации на проектната документация и притежават: сертификати, разрешение за влагане в строителството и/или декларации за съответствие,

1.6. Риск, отговорност на Изпълнителя

Предоставяне на валидна застраховка за отговорност към трети лица съгласно ЗУТ

1.7. Изисквания за гаранционна и след гаранционна поддръжка

Гаранционен срок не по-малко от 5 години.

1.8. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.

Изпълнителят се задължава да спазва ЗУТ

1.8.1. Да се представят декларации за съответствие на материалите; сертификати за качество на материалите; инструкции за работа със строителните материали;

1.8.2. Да се спазват изискванията на действащите наредби, закони и подзаконови нормативни актове на Република България, свързани с устройството на територията, опазване на околната среда, безопасността при работа.

2. Условия за образуване на предлаганата цена:

2.1. Условия за вариантност на предлаганата цена

Не се допускат варианти на предлаганата цена

2.2. Условията за формиране на цените са:

Компонентите на ценообразуването. Отчитането на изпълнената работа ще се извършва на базата на нормите по УС и ТНС актувани с програмен продукт Билдинг-мениджър 2008

-валута- Валутата на офертите да бъде в лева

-Други условия- Цените в офертата на кандидата да са без ДДС

2.3. Условията на заплащане са:

2.3.1. Превод за плащане – аванс до 15% от стойността обезпечен с банкова гаранция в полза на Топлофикация Русе ЕАД.

2.3.2. Ежемесечно отчитане с дневно отложена плащане, като се приспада% от аванса, на всяко плащане.

2.4. Технически задания на обособените позиции

2.5. Проект – наличен в отдел КСИ



Отдел „ УИП”

Утвърдил,
Главен инженер:.....

Инж. С. Маринов /

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За

Избор на строител за реализиране СМР на обект „Ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци” , - обособена позиция „Ретензионен резервоар за инфилтрат”.

1. ПОТРЕБНОСТ

Изпълнение на задължение по комплексно разрешително за експлоатация на сгуроотвал на „Топлофикация Русе” №280-Н0/2008.

2. ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО :

СМР посочени в таблицата по долу:

1.Ретензионен резервоар за инфилтрат					
4.1	Изсичане и изкореняване на храсти от терена	м ²	11180,00		
4.2	Изкоп за резервоар за инфилтрат и помпена станция	м ³	4015,00		
4.3	Натоварване , транспортиране (около изкопа) на земни маси за оградна дига	м ³	4015,00		
4.4	Натоварване , транспортиране (от ≈1000 м.) на земни маси за оградна дига	м ³	16285,00		
4.5	Насип от уплътнени земни маси за оградните диги на резервоара и площадката за помпена станция до кота 22.00	м ³	20300,00		
4.6	Траншеен изкоп за закотвяне на геомембраната	м ³	130		
4.7	Доставка и полагане на геомембрана - 2мм HDPE, по дъното и откосите на резервоара (+5% за застъпване)	м ²	2350,00		
4.8	Доставка и полагане на предпазен нетъкан геотекстил 500 g/м2 над геомембраната по дъното	м ²	2350,00		

4.9	Доставка на речен , фракция (5-63) мм	м ³	1500,00		
4.10	Полагане на речен камък по дъното на резервоара, фракция (5-63) мм	м ³	1500,00		
4.11	Предпазна ограда край резервоара	м	180,00		
4.12	Бетон С30/37 за рампа в резервоара	м ³	32,00		
4.13	Армировъчна стомана за рампа на резервоара	тон	1,30		
4.14	Доставка на трошен камък, фракция (0-50)мм	м ³	406,00		
4.15	Насип от трошен камък, фракция (0-50)мм с d=0.30m, върху площадката на ПС и рампата 0,40 м	м ³	406,00		
4.16	Вливни тръби HDPE DN 400, PN10 от резервоара до помпена шахта	м	50,00		
4.17	Коляно 90° HDPE DN 400	бр.	1		

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ

- 3.1. Преди представяне на тръжната документация /оферта/ от Изпълнителя да са изпълнили следните условия:
- 3.1.1. Запознаване с технически инвестиционен проект за обекта
 - 3.1.2. Предварителен оглед и проучване на строителната площадка на обекта ,неговите околности и свързаната с тях налична информация
- 3.2. На етап подаване на тръжна документация да са установили реално:
- 3.2.1. Вида и конфигурацията на терена ,определен за строителна площадка
 - 3.2.2. Условието на експлоатационните дружества за присъединяване към техните съоръжения и инсталации
 - 3.2.3. Условието на експлоатационните дружества за реконструкция на техните съоръжения и инсталации
- 3.3. Доставката на материалите, необходими за СМР, е задължение на Изпълнителя.
- 3.4. Цените на материалите за конкретните СМР се съгласуват с Възложителя преди започване на изпълнението.
- 3.5. Неразделна част от тръжната документация да бъде:
- 3.5.1. Декларация от Изпълнителя ,че с подаване на офертата е съобразил реално и взел под внимание действителните обстоятелства на обекта ,както и целия обем доставки и необходимите строително монтажни работи за напълно завършване на обекта и издаване на разрешение за ползване.
 - 3.5.2. Организационен план ,съобразен с план график за доставките, строителството, монтажа, изпитанията и възстановяване на терена.

4. Строителство

- 4.1. Изпълнителя да спазва точно правилата за изпълнение и приемане на строително монтажни работи при реализацията на всички части от техническия инвестиционен проект.
- 4.2. Откриване на строителната площадка и даване на строителна линия се извършва от фирма Консултант осъществяваща строителен надзор на обекта ,по реда и условията на ЗУТ .

- 4.3. Изпълнителя определя, чрез писмена заповед техническия ръководител на обекта ,притежаващ изискващата се квалификация.
- 4.4. Изпълнителя определя, чрез писмена заповед координатор по безопасност и здраве на обекта,
- 4.5. Възложителя определя, чрез писмена заповед лицето, което ще упражнява контрол по договора,
- 4.6. Изпълнението на СМР,непредвидени в проектната документация и/или промяна в количествено стойностната сметка се извършва след съгласуване и писмено разрешение от Възложителя,
- 4.7. Доставка на всички машини, съоръжения, уреди и други материали да отговарят на действащите нормативни документи и спецификации на проектната документация и притежават:сертификати,разрешение за влагане в строителството и/или декларации за съответствие,

5. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Външна услуга, съпътстваща реализацията /във всички нейни фази, вкл. СМР, доставки, отчитане и контрол на извършените дейности, завършване на строителството/.

6. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

УПИ 63427.128.66, местност „Балтата“ в землището на Община Русе“ сгруоотвал на «Топлофикация -Русе» ЕАД;

7. ЛИЦЕНЗИОННИ,РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ РЕГИСТРИЦИОННИ РЕЖИМИ

7.1. Да се представи регистрация на фирмата в Камарата на строителите в Р.България за строежи втора категория

8. ИЗИСКВАНИЯ (относно документацията)

- 8.1. Да се спазват изискванията на действащите наредби, закони и подзаконовни нормативни актове в Република България, свързани с устройството на територията, безопасност на труда, ПИПСМР кореспондиращи с изпълнение на проекта, опазване на околната среда и др.,
- 8.2. Да се представят декларации за съответствие на материалите,сертификати за качество на материалите,инструкции за работа със строителните материали.

9. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

До 6 месеца от откриване на строителна площадка.

10. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ

Технически инвестиционен проект за обект „Ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващия сгруоотвал на ТЕЦ“Русе-Изток“ при „Топлофикация-Русе“ ЕАД“.

Изготвил,
Р-л отдел „Управление на инвестиционни проекти“ :
23.04.2016 г.
гр. Русе


.....
(инж.И.Илиев)



Отдел „ УИП”

Утвърдил,
Главен инженер:.....
Инж. С. Маринов /

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За

Избор на строител за реализиране СМР на обект „Ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци”, - обособена позиция “секция „А” утаителен басейн 1”.

1. ПОТРЕБНОСТ

Изпълнение на задължение по комплексно разрешително за експлоатация на сгуроотвал на „Топлофикация Русе” №280-Н0/2008.

2. ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО :

СМР посочени в таблицата по долу:

1. СЕКЦИЯ "А" – утаителен басейн 1					
1. Утаителен басейн №1, Долен изолационен екран		мярка	количество	Ед. цена	сума
1.2	Доставка и полагане на геомембрана - 2мм HDPE, по дъното и по откосите (+5% за застъпване)	м ²	27 980,00		
1.3	Доставка на трошенокаменна настилка, фракция (5÷63)mm, до депо на сгуроотвала.	м ³	11044,00		
1.4	Насип от трошенокаменна настилка, d=60cm, фракция (5÷63)mm по дъното на утаителния басейн	м ³	11044,00		
1.5	Кофраж прав	м ²	162,40		
1.6	Бетон С30/37	м ³	13,30		
1.7	Закладни части	kg	3108,00		
2. Дренажна система за инфилтрат на Утаителен басейн №1 и отводящ колектор за инфилтрат/част от Ут.Б.№1 до Помпена станция/					
2.1	Изкоп за преминаване на дренажен колектор №1 през оградните диги	м ³	805,00		
2.3	Доставка и полагане на дренажни смукатели от	м	470,00		

	гофрирани тръби HDPE DN160 SN10, TP - перфорирани на 360°				
2.5	Доставка и полагане на вътрешен дренажен колектор от гофрирана тръба HDPE DN315 SN10, TP -перфорирана на 360°	м	290,00		
2.6	Доставка и монтаж флекс адаптор 315/160 за включване на смукателите в колектора	бр.	10,00		
2.7	Доставка и монтаж заглушка DN160	бр.	10,00		
2.8	Доставка и монтаж заглушка DN 315	бр.	1,00		
2.10	Подложка от едра пепелина d=10cm за преминаване на дренажен колектор №1 през оградната дига	м ³	4,20		
2.11	Доставка гофрирана неперфорирана тръба DN315, SN10	м	30,40		
2.12	Преминаване под оградна дига на Утаителен басейн 1 с гофрирана неперфорирана тръба DN315, SN10 за	м	30,40		
2.13	Доставка и монтаж на двойна щекмуфа DN315 за връзка на гофрирана с гладка тръба	бр.	2,00		
2.14	Обратна засипка	м ³	726		
2.15	Направа на шахта DN100 със спирателен кран №1 за отводящ колектор за инфилтрат	бр.	1,00		
2.16	Монтаж на фланшов адаптор HDPE DN 250	бр.	2,00		
2.17	Монтаж на спирателен кран DN250 PN10 за дренажен колектор	бр.	1,00		
2.18	Кофраж за опорен бетонов блок 45/35/30	м ²	0,50		
2.19	Бетон C30/37 за опорен бетонов блок 45/35/30cm	м ³	0,05		
2.20	Направа на дренажна шахта №1 на отводящ колектор за инфилтрат със стълби, H=4,80 м	бр.	1,00		
2.21	Доставка на гофрирана тръба DN315 SN10 - неперфорирана,	м	95,70		
2.22	Направа на отводящ колектор за инфилтрат , част от Дренажна шахта №1 до Ретенционен резервоар с гофрирана тръба DN315 SN10 - неперфорирана,	м	95,70		
3.Плаваща помпена станция в утаителен басейн 1 за избистрени води,връзка с колектор за избистрени води и колектор за избистрени води					

3.1	Доставка и монтаж на гумен маркуч $\phi 254-\phi 291$, L=10m, комплект с фланцово присъединяване DN250/PN10	бр.	1		
3.2	Доставка и монтаж на преход DN200/PN6- DN250/PN10 неръждаем	бр.	1		
3.3	Доставка и монтаж на фланцов накрайник $\phi 280$ / PN10 за челно заваряване, PE100 SDR17	бр.	2		
3.4	Доставка и монтаж на тръба напорна HDPE $\phi 280 - \phi 246,8$ PE100 DN280 PN10 SDR17(от плаваща помпена станция до колектор за избистрени води)	м	10		
3.5	Доставка и монтаж на фланец DN250 PN10, стоманен с ПП покритие	бр.	2		
3.6	Доставка и монтаж на фланцово уплътнение DN200 EPDM	бр.	1		
3.7	Доставка и монтаж на фланцово уплътнение DN250 EPDM	бр.	3		
3.8	Болт EN ISO 4014 - M16x65 A2	бр.	10		
3.9	Гайка EN ISO 4032 - M16 A2	бр.	50		
3.10	Шайба пружинна M16 A2	бр.	50		
3.11	Болт EN ISO 4014 - M20x130 A2	бр.	25		
3.12	Гайка EN ISO 4032 - M20 A2	бр.	25		
3.13	Шайба пружинна M20 A2	бр.	25		
3.14	Скоба с присъединителна гайка M16 HILTI MP-MXI 275	бр.	20		
3.15	Шпилка M16 A2 , DIN 975	бр.	3		
3.16	Подложна шайба $\phi 74 - \phi 20$	бр.	40		
3.17	Въже	бр.	27		
3.18	Доставка на тръба HDPE DN280 PN10	м	87		
3.19	Направа връзка и колектор за избистрени води-част от Ут.Б.1 до резервоар с тръба HDPE DN280 PN10	м	87		
3.20	Доставка и монтаж на HDPE коляно 30°/ DN280	бр.	1		
3.21	Доставка и монтаж на HDPE коляно 60°/ DN280	бр.	2		
3.22	Доставка и монтаж на HDPE тройник DN280	бр.	1		
3.23	Доставка и монтаж на Водовземна скоба $\phi 280/2"$	бр.	1		
3.24	Доставка и монтаж на Водовземна скоба $\phi 280/DN100$	(1		
3.25	Доставка и монтаж на Автоматичен въздушник DN100	бр.	1		
3.26	Доставка и монтаж на Заглушка DN280	бр.	1		
3.27	Направа на шахта №4 със спирателен кран на колектор за избистрени води от готови елементи до 3 м	бр.	1		

3.28	Доставка и монтаж на HDPE намалител DN280/DN250 PN10	бр.	2		
3.29	Доставка и монтаж на HDPE фланшов адаптор DN250, PN10	бр.	2		
3.30	Доставка и монтаж на Стоманен фланец 10"	бр.	2		
3.31	Кoffраж за опорен бетонов блок 45/35/35	м ²	0,6		
3.32	Бетон С30/37 за опорен бетонов блок 45/35/35cm	м ³	0,06		

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ

- 3.1. Преди представяне на тръжната документация /оферта/ от Изпълнителя да са изпълнили следните условия:
 - 3.1.1. Запознаване с технически инвестиционен проект за обекта
 - 3.1.2. Предварителен оглед и проучване на строителната площадка на обекта ,неговите околности и свързаната с тях налична информация
- 3.2. На етап подаване на тръжна документация да са установили реално:
 - 3.2.1. Вида и конфигурацията на терена ,определен за строителна площадка
 - 3.2.2. Условията на експлоатационните дружества за присъединяване към техните съоръжения и инсталации
 - 3.2.3. Условията на експлоатационните дружества за реконструкция на техните съоръжения и инсталации
- 3.3. Доставката на материалите, необходими за СМР, е задължение на Изпълнителя с изключение на материалите за: **2.16;2.17.**
- 3.4. Цените на материалите за конкретните СМР се съгласуват с Възложителя преди започване на изпълнението.
- 3.5. Неразделна част от тръжната документация да бъде:
 - 3.5.1. Декларация от Изпълнителя ,че с подаване на офертата е съобразил реално и взел под внимание действителните обстоятелства на обекта ,както и целия обем доставки и необходимите строително монтажни работи за напълно завършване на обекта и издаване на разрешение за ползване.
 - 3.5.2. Организационен план ,съобразен с план график за доставките, строителството, монтажа, изпитанията и възстановяване на терена.

4. Строителство

- 4.1. Изпълнителя да спазва точно правилата за изпълнение и приемане на строително монтажни работи при реализацията на всички части от техническия инвестиционен проект.
- 4.2. Откриване на строителната площадка и даване на строителна линия се извършва от фирма Консултант осъществяваща строителен надзор на обекта ,по реда и условията на ЗУТ .
- 4.3. Изпълнителя определя, чрез писмена заповед техническия ръководител на обекта ,притежаващ изискващата се квалификация.
- 4.4. Изпълнителя определя, чрез писмена заповед координатор по безопасност и здраве на обекта,
- 4.5. Възложителя определя, чрез писмена заповед лицето, което ще упражнява контрол по договора,
- 4.6. Изпълнението на СМР,непредвидени в проектната документация и/или промяна в количествено стойностната сметка се извършва след съгласуване и писмено разрешение от Възложителя,
- 4.7. Доставката на всички машини, съоръжения, уреди и други материали да отговарят на действащите нормативни документи и спецификации на проектната документация и

притежават: сертификати, разрешение за влягане в строителството и/или декларации за съответствие,

5. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Външна услуга, съпътстваща реализацията /във всички нейни фази, вкл. СМР, доставки, отчитане и контрол на извършените дейности, завършване на строителството/.

6. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

УПИ 63427.128.66, местност „Балтата“ в землището на Община Русе“ сгуроотвал на «Топлофикация -Русе» ЕАД;

7. ЛИЦЕНЗИОННИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ РЕГИСТРИЦИОННИ РЕЖИМИ

7.1. Да се представи регистрация на фирмата в Камарата на строителите в Р.България за строжеи втора категория

8. ИЗИСКВАНИЯ (относно документацията)

8.1. Да се спазват изискванията на действащите наредби, закони и подзаконовни нормативни актове в Република България, свързани с устройството на територията, безопасност на труда, ПИПСМР кореспондиращи с изпълнение на проекта, опазване на околната среда и др.,

8.2. Да се представят декларации за съответствие на материалите, сертификати за качество на материалите, инструкции за работа със строителните материали.

9. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

До 6 месеца от откриване на строителна площадка.

10. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ


Технически инвестиционен проект за обект „Ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващия сгуроотвал на ТЕЦ“Русе-Изток“ при „Топлофикация-Русе“ ЕАД“.

Изготвил,

Р-л отдел „Управление на инвестиционни проекти“ :

23.04.2016 г.

гр. Русе


.....
(инж.И.Илиев)



Отдел „ УИП”

Утвърдил,
Главен инженер:.....

Инж. С. Маринов /

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За

Избор на строител за реализиране СМР на обект „Ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци”, - обособена позиция “Стационарна помпена станция и оборотен тръбопровод”

1. ПОТРЕБНОСТ

Изпълнение на задължение по комплексно разрешително за експлоатация на сгуроотвал на „Топлофикация Русе” №280-Н0/2008.

2. ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО :

СМР посочени в таблицата по долу:

СТАЦИОНАРНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ				
1. Стационарна помпена станция - строително-конструктивни работи				
1.1	Кофраж за фундаментна плоча	м ²	33	
1.2	Кофраж за ст. бетонни стени с инвентарни кофражни конструкции различни модели	м ²	600	
1.3	Кофраж за плоча и греди на 20,25	м ²	81	
1.4	Кофраж за плочи и греди на коти 22,90 и 22,35, стълби	м ²	55	
1.5	Кофраж за колони	м ²	84	
1.6	Кофраж за греди над кота 22,90	м ²	89	
Бетонни работи:				
1.7	Доставка и полагане на подравнителен бетон С16/20 – d=10см	м ³	13,7	
1.8	Доставка и полагане на армиран бетон С16/20 – d=5 см	м ³	5,6	
1.9	Доставка и полагане на армиран бетон С30/37 ХА1 за конструкция:			
1.10	- фундаментна плоча	м ³	68,7	
1.11	- стени, плоча и греди до кота 20,25	м ³	91,5	
1.12	- стени, плочи, греди до кота 22,90 и стълби	м ³	54	

1.13	- колони	м ³	7,6		
1.14	- греди над кота 22,90	м ³	11,9		
1.15	Доставка и полагане на бетон C16/20 за наклон d= 5~10cm върху фонд. плоча	м ³	7,2		
1.16	Доставка и полагане предпазен бетон C16/20 с d= 5cm на кота 22.35	м ³	0,5		
1.17	Доставка и полагане бетон за наклон C16/20 с d= 3~10cm на кота 22.35	м ³	0,7		
	Стоманена конструкция				
1.18	Доставка и монтаж на парапет H110	м	26,3		
1.19	Доставка и монтаж на демонтируем парапет H80	м	6,7		
1.20	Доставка и монтаж на демонтируем парапет H110	м	2,9		
1.21	Доставка и монтаж на стълба с кош h=3.6 м	бр.	3		
1.22	Доставка и монтаж на закладни части	кг	2560		
	Армировъчни работи				
1.23	Армировъчна стомана T-IV-N	т	20,7		
	Други				
1.24	Мазано защитно покритие (циментно полимерна мазана изолация)	м ²	335		
1.25	Геотекстил с минимална маса 0,3 кг/ м ²	м ²	130		
1.26	Хидроизолация листов тип по дъно фонд. плоча и плоча на кота 22,35 (нетна площ)	м ²	144		
1.27	Хидроизолация от битумно-полимерна мушама по стени(нетна площ)	м ²	322		
1.28	Изравнителна циментова замазка - 3cm	м ²	137		
1.29	Направа топлоизолация с екструдирен пенополистирол - 5cm	м ²	305		
1.30	Направа топлоизолация с екструдирен пенополистирол - 10cm	м ²	15,5		
1.31	Полагане на изравнителна шпакловка - 1cm	м ²	313		
1.32	Доставка и монтаж на набъбваща упл. лента	м	50		
1.33	Доставка и монтаж на PVC ø140	м	1		
	2.Стационарна помпена станция-борудване				
2.1	Доставка на тръби HDPE 355, PN6	м	40		

2.2	Монтаж на вливни тръби HDPE 355, PN6 от резервоара до помпена шахта	м	40		
2.3	Монтаж помпи за обратното водоснабдяване - FA10, 94E	бр.	2		
2.4	Монтаж на монтажнен комплект за FA10, 94E	бр.	2		
2.5	Монтаж на помпи за оросяване TWI 8,90-B-SD - 1 работна и 1 резервна	бр.	2		
2.6	Монтаж на охлаждащ мантел за TWI 8,90-B-SD	бр.	2		
2.7	Монтаж на спирателен кран за обратния тръбопровод Ду300 PN6	бр.	2		
2.8	Монтаж на спирателен кран за оросителния тръбопровод Ду150 PN16	бр.	2		
2.9	Монтаж на обратна клапа Ду300 PN6 за обратния тръбопровод	бр.	1		
2.10	Монтаж на обратна клапа Ду150 PN16 за оросителния тръбопровод	бр.	1		
2.11	Монтаж на кран мостов едностранов	бр.	1		
2.12	Монтаж на ел. табло	бр.	1		
2.13	Доставка и монтаж комплект инсталации	бр.	1		
3. ОБОРОТЕН ТРЪБОПРОВОД - L=492m					
3.1	Изкоп за обратния тръбопровод от Нова помпена станция до западна оградна дига и за шахти (профил В)	м ³	1505,80		
3.2	Общ изкоп за колектор за инфилтрат, колектор за избистрени води и обратен тръбопровод по западна оградна дига (профил А)	м ³	2260,00		
3.3	Доставка на Тръби HDPE DN 355 PN10	м	492		
3.4	Направа на напорен тръбопровод от ПС за избистрени до нова ПС на ТЕЦ "Русе Изток", два участъка - по дигата и западно към Нова ПС"ТЕЦ" с тръби HDPE DN 355 PN10	м	492		
3.5	Доставка и монтаж на коляно 90° HDPE DN 355 PN10	бр.	4		
3.6	Доставка и монтаж на коляно 60° HDPE DN 355 PN10	бр.	1		
3.7	Доставка и монтаж на дъга 45° DN 355 PN10	бр.	1		

3.8	Доставка и монтаж на дъга 30° DN 355 PN10	бр.	2		
3.9	Доставка и монтаж на дъга 22° DN 355 PN10	бр.	1		
3.10	Доставка и монтаж на дъга 11° DN 355 PN10	бр.	2		
3.11	Направа на шахта-калник от полипропилен със стълби, h= 3,74 m,	бр.	1		
3.12	Доставка и монтаж на тройник намалител HDPE DN 355/125	бр.	1		
3.13	Доставка и монтаж на коляно 90° HDPE DN125 PN10	бр.	1		
3.14	Доставка и монтаж на тръба HDPE DN125 PN10, L=0,7m	бр.	1		
3.15	Монтаж на шибърен спирателен кран DN125	бр.	1		
3.16	Доставка и монтаж на удължителен шпиндел, l= 2,00m	бр.	1		
3.17	Доставка и монтаж на фланшов адаптор HDPE DN125 PN10	бр.	2		
3.18	Доставка и монтаж на стоманен фланец 5"	бр.	2		
3.19	Направа на шахта-въздушник №1 от полипропилен със стълби, h= 1,82 m,	бр.	1		
3.20	Направа на шахта-въздушник №2 от полипропилен със стълби, h= 2,82 m,	бр.	1		
3.21	Доставка и монтаж на водовземна универсална скоба DN50(фланшова), ремъци DN355(за двете шахти)	бр.	2		
3.22	Монтаж на шибърен спирателен кран DN50(за двете шахти)	бр.	2		
3.23	Доставка и монтаж на въздушник автоматичен DN50(за двете шахти)	бр.	2		
3.24	Кюфраж за опорни бетонови блокчета- 35/50/45 (за трите шахти)	м ²	1,54		
3.25	Бетон С30/37 за опорни бетонови блокчета- 35/50/45 (за трите шахти)	м ³	0,172		

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ

- 3.1. Преди представяне на тръжната документация /оферта/ от Изпълнителя да са изпълнили следните условия:
- 3.1.1. Запознаване с технически инвестиционен проект за обекта
 - 3.1.2. Предварителен оглед и проучване на строителната площадка на обекта ,неговите околности и свързаната с тях налична информация
- 3.2. На етап подаване на тръжна документация да са установили реално:
- 3.2.1. Вида и конфигурацията на терена ,определен за строителна площадка
 - 3.2.2. Условията на експлоатационните дружества за присъединяване към техните съоръжения и инсталации

- 3.2.3. Условието на експлоатационните дружества за реконструкция на техните съоръжения и инсталации
- 3.3. Доставката на материалите, необходими за СМР, е задължение на Изпълнителя с изключение на материалите за: **2.3÷2.12; 3.15 и 3.22.**
- 3.4. Цените на материалите за конкретните СМР се съгласуват с Възложителя преди започване на изпълнението.
- 3.5. Неразделна част от тръжната документация да бъде:
 - 3.5.1. Декларация от Изпълнителя ,че с подаване на офертата е съобразил реално и взел под внимание действителните обстоятелства на обекта ,както и целия обем доставки и необходимите строително монтажни работи за напълно завършване на обекта и издаване на разрешение за ползване.
 - 3.5.2. Организационен план ,съобразен с план график за доставките, строителството, монтажа, изпитанията и възстановяване на терена.

4. Строителство

- 4.1. Изпълнителя да спазва точно правилата за изпълнение и приемане на строително монтажни работи при реализацията на всички части от техническия инвестиционен проект.
- 4.2. Откриване на строителната площадка и даване на строителна линия се извършва от фирма Консултант осъществяваща строителен надзор на обекта ,по реда и условията на ЗУТ .
- 4.3. Изпълнителя определя, чрез писмена заповед техническия ръководител на обекта ,притежаващ изискващата се квалификация.
- 4.4. Изпълнителя определя, чрез писмена заповед координатор по безопасност и здраве на обекта,
- 4.5. Възложителя определя, чрез писмена заповед лицето, което ще упражнява контрол по договора,
- 4.6. Изпълнението на СМР,непредвидени в проектната документация и/или промяна в количествено стойностната сметка се извършва след съгласуване и писмено разрешение от Възложителя,
- 4.7. Доставката на всички машини, съоръжения, уреди и други материали да отговарят на действащите нормативни документи и спецификации на проектната документация и притежават:сертификати,разрешение за влагане в строителството и/или декларации за съответствие,

5. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Външна услуга, съпътстваща реализацията /във всички нейни фази, вкл. СМР, доставки, отчитане и контрол на извършените дейности, завършване на строителството/.

6. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

УПИ 63427.128.66, местност „Балтата“ в землището на Община Русе“ сгруотвал на «Топлофикация -Русе» ЕАД;

7. ЛИЦЕНЗИОННИ,РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ РЕГИСТРИЦИОННИ РЕЖИМИ

- 7.1. Да се представи регистрация на фирмата в Камарата на строителите в Р.България за строежи втора категория

8. ИЗИСКВАНИЯ (относно документацията)

- 8.1. Да се спазват изискванията на действащите наредби, закони и подзаконовни нормативни актове в Република България, свързани с устройството на територията, безопасност на труда, ПИПСМР кореспондиращи с изпълнение на проекта, опазване на околната среда и др.,
- 8.2. Да се представят декларации за съответствие на материалите,сертификати за качество на материалите,инструкции за работа със строителните материали.


9. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

До 6 месеца от откриване на строителна площадка.

10. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ

Технически инвестиционен проект за обект „Ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващия сгуроотвал на ТЕЦ“Русе-Изток“ при „Топлофикация-Русе“ ЕАД“.

Изготвил,
Р-л отдел „Управление на инвестиционни проекти“ :
16.04.2016 г.
гр. Русе


.....
(инж.И.Илиев)

V.МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Изпълнителят се определя на основание , че отговаря на изискванията на Възложителя и на критериите за подбор.

Представил е техническо предложение, с което доказва, че може да изпълни поръчката в заявения от него срок.

Класирането става с избран от Възложителя критерий „Икономически най-изгодната оферта“ в съотношение срок за изпълнение и предложена цена.Това е офертата събрала най- висок брой точки.

$$\text{Оф.}i = \frac{\text{Ц min}}{\text{Ц}i} \times 90 + \frac{\text{Ср.min}}{\text{Ср.}i} \times 10 =$$

Където Оф. – оферта на участника

Ц min – минимална цена за изпълнение предложена от участник

Ц.i – цена предложена от участник

Ср. Min –най-късия срок за изпълнение предложен от участник

Ср.i – предложен срок за изпълнение от участник

90 – коефициент на тежест на цената

10 – коефициент на тежест на срокът за изпълнение

При наличие на по-голяма разлика от 20 % на предложена цена, или срок на участник спрямо средното на останалите участници, комисията ще изисква обосновка за предложения показател.

VI. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ на ОФЕРТА

VI.1. ПОДГОТОВКА И ДЕЙСТВИЯ НА КАНДИДАТА ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЛИМА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ С ОБЕКТ:

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛ НА ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ПРОЕКТ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съгласно чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Процедурата за възлагане на обществена поръчка дава равни възможности за участие на всички кандидати, отговарящи на изискванията и поставените критерии на Възложителя. Документацията за участие в процедурата се предоставя на кандидатите чрез сайта на Топлофикация Русе ЕАД- профил на купувача с адрес: <http://www.toplo-ruse.com/obshtestveni-porachki-nev.php?category=1>

VI.1.Заявление за участие

При подготовката на заявленията за участие и/или на офертите кандидатите са длъжни да спазват изискванията на възложителите.

При кандидат обединение, което не е юридическо лице, да се представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

Заявлението за участие включва следните документи:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, съответно и ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, ако кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.
2. Декларации за липса на обстоятелства по чл.54 от ЗОП
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
4. Документ удостоверяващ въведена система за управление на качеството
5. Удостоверение за членство в камарата на строителя и право за изпълнение на строежи от втора категория
6. Декларация за изпълнен обем в предходните 5 години от мин. 2 000 000лв. без ДДС с придружителен опис на обектите и стойностите им и удостоверения за добро изпълнение
7. Декларация за направен предварителен оглед и проучване на строителната площадка на обекта, неговите околности и свързаната с тях налична информация.
8. Копие на валидна застраховка за професионална отговорност към трети лица съгласно ЗУТ

VI.2. Оферта

VI.2.1. Техническо предложение по образец, съдържащо:

- а) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя- **пълно описание**
- б) Срок за изпълнение
- в) Гаранционен срок
- г) Придружаващи изпълнението и доставките документи
- д) Декларация с приложени доказателства за притежание на механизация, технически и изпълнителен персонал

VI.2.2. Ценови параметри /поставят се в отделен запечатан плик/, съдържащи предложението на участника относно цената за изпълнение на обособената позиция от обекта на процедурата без ДДС както и срок на валидност на офертата и схема на заплащане с придружителни документи

VI.3.Хронология за разглеждане, оценяване и класиране

VI.3. Хронология

След изтичането на срока за получаване на оферти възложителят назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите и, разглеждане и оценка на офертите със заповед, в която определя:

1. поименния състав и лицето, определено за председател;
2. сроковете за извършване на работата;
3. място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

1. Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

2. Отварят се по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и председателят оповестява тяхното съдържание, проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

3. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

4. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". С това приключва публичната част от заседанието на комисията.

5. Комисията разглежда заявленията за участие за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

6. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички кандидати в деня на публикуването му в профила на купувача.

7. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола, кандидатите, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

8. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата .

9. След изтичането на срока, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

10. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите , и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

11. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия

12. Комисията разглежда офертите с техническите предложения на участниците които отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, като дава заключение за допускане до оценяване.

13. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

14. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

15. Комисията класира допуснатите до оценяване участници по критерий икономически най-изгодното предложение

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с обект: **ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛ НА ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ПРОЕКТ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

ДО: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД – гр. РУСЕ, ул. "ТЕЦ ИЗТОК, п.к. 7009**ОТ:** – гр.

Идентификационен № по ДДС, ЕИК,

представявано от:

Разплащателна сметка:

банков код:; банкова сметка:

банка: – град/ клон/ офис.....

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения обект, Ви представяме нашето ценово предложение за обособена позициякакто следва:

Офертата не съдържа варианта за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Документацията за участие.

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ

1. Изпълнението на обособената позицияот обекта на процедурата ще извършим за сумата от лв. без ДДС, на основание приложена количествено стойностна сметка Приложение 1.
2. Желая да ползваме аванс за закупуване на материали в размер на% (максимум 15 %) обезпечен с банкова гаранция в полза на Топлофикация Русе ЕАД в срок до дни, след подписване на договор.

Цените на извършваните дейности са формирани на базата на нормите по УСН и ТНС и изготвени по следните ценообразуващите показатели:

Средна часова ставка лева без ДДС
 Допълнителни разходи за труд -.....%
 Допълнителни разходи за механизация-.....%
 Доставно - складови разходи-.....%
 Печалба%

3. Предлагащата от нас механизация е със следните стойности на машинна смяна за видовете:

.....
.....

3. Отчитането на извършената работа ще става с двустранно подписан протокол за установяване и заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е: **Отложено с календарни дни** след изготвен за месеца **двустранно подписан протокол** и представена данъчна фактура, като се приспада% на всяко плащане от аванса.

III. ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни след датата определена за краен срок за предаване на ценовите предложения.

Прилагаме Приложение 1 - подробна КСС.

Дата _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(име и Фамилия)

(длъжност на лицето представляващо кандидата)

ДОГОВОР – проект

Днес, 2018 год. в гр. Русе между :

“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД, вписано в Търговския регистър със седалище гр. Русе и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул. “ТЕЦ - Изток” 1
тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; Email: tecrus@toplo-ruse.com
идентификационен номер по ДДС: BG 117 005 106, ЕИК: 117 005 106,
представявано от инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор,
наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**;

и от друга страна обявения за изпълнител на обществена поръчка на основание Решение № г. за класиране и обявяване на изпълнител на обществената поръчка с обект: Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуруотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции-позиция -
.....
.....

“.....”, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление:; тел: ;
факс:
идентификационен код по ДДС: ; ЕИК:
IBAN: ; BIC:
При
представявано от -
наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**
се сключи настоящия договор при следните условия

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши, **ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛ НА ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ПРОЕКТ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ- ПОЗИЦИЯ**
.....
.....

.....- Приложение № 1, Проект – Приложение № 2 и Линеен график – Приложение № 4
(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще изпълни договора в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, спазвайки всички предписания и условия, както всички закони, наредби, Правилата за извършване и приемане на СМР, определящи инвестиционния процес за строежите в Република България.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на предмета на договора съответното възнаграждение в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

II. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

Чл.2(1) Общата цена за изпълнение предмета на договора е в размер на лв. (.....) без ДДС, съгласно приложената количествено-стойностна сметка - Приложение № 3. В цената са включени всички разходи за труд, материали, механизация, разходи за замервания, изчисления, анализи, както и всички други разходи, необходими за изпълнение предмета на договора.

(2) Договорената в ал. 1 цена е окончателна и не подлежи на промяна, включително и при промяна цените на материалите, механизацията и работната ръка.

(3) Отчитането на изпълнението на възложената работа и фактурирането ще се извършват ежемесечно на база Акт за ДЕЙСТВИТЕЛНО извършени СМР (Образец Акт №19) в съответствие с актуални замервания и /или изчисления.

(4) В случай, че при изграждането се констатира необходимост от изпълнение на дейности неописани в проекта и количествено -стойностната сметка, те ще се изпълнят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база Възлагателен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, проектанта и лицето, упражняващо строителен надзор и ще бъдат заплатени след подписване на констативен протокол за действително изпълнените видове работи. Този протокол ще се изготвя при следните компоненти на ценообразуване:

а) часова ставка лв./ч.

б) допълнителни разходи върху труда %

в) допълнителни разходи върху механизация ... %

г) печалба върху СМР %

д) списък на механизацията със стойност на машиносмяна.

Чл.3(1) Плащането ще се извършва по банков път както следва:

(1) **Авансово плащане** в размер на % от стойността на договора, представляващи лв. без ДДС **в срок до дни след подписване на договора.**

(2) **Междинни плащания и Окончателно плащане:** те ще се извършват отложено с 60 дни, след представяне на фактури и отчитане с протоколи за обема извършена работа и всички други съпътстващи документи по изпълнения обем работи регламентирани в ЗУТ, като се приспада% от аванса, на всяко плащане.

(3) Ако при приемане на възложената работа са констатирани недостатъци, сроковете по ал. 2 започват да текат от отстраняването им удостоверено с подписване на протокол между Възложител и Изпълнител.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл.4(1) Дейността по чл.1 следва да бъде завършена и предадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок до (.....) дни, съгласно Линеен график, считано от приемо – предавателния протокол за предоставяне на строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който удостоверява, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е осигурил условия за извършване на възложените работи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви за подписване на приемо – предавателния протокол по ал. 1 в срок до 3 (три) дни, считано от писмената покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предаване на обекта.

(3) Откриването на строителната площадка и даването на строителна линия се извършват по реда на ЗУТ и Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съответно от лицето, осъществяващо строителния надзор на обекта.

(4) При спиране на работите, вследствие на непреодолима сила или условия, неотговарящи на технологичните изисквания за съответните видове работи (продължителни валежи от дъжд или сняг), действие и/или бездействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и при изискване от негова страна за спиране и/или отлагане изпълнението на възложените работи, и/или по нареждане на общински или държавен орган - сроковете, предвидени в предходната алинея се увеличават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането. Времето на спиране се удостоверява с двустранно подписан протокол от ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ или упълномощени от тях лица.

(5) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(6) При възникване или при преустановяване на обстоятелствата, посочени в ал. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен веднага да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В деня на уведомяването страните подписват протокол, в който се посочва какво събитие е настъпило и дали се приема за непреодолима сила или другите условия по ал. 4.

(7) Не е налице непреодолима сила или някое от посочените в ал. 4 обстоятелства, ако съответното събитие или обстоятелство е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или ако при полагане на дължимата грижа, то може да бъде преодоляно.

Чл.5. Срокът за изпълнение на работата по договора съгласно чл. 4 предварително се съгласува и вписва във възлагателния протокол.

Чл.6. (1) Гаранционния срок за обекта се определя на (.....) години и започва да тече от датата на окончателно приемане на извършените работи на обекта.

(2) Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 3 (три) дневен срок от писменото уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, комисия от представители на страните установява на място дефекта, за което се съставя констативен протокол. В протокола се отразяват: срок за отстраняване на дефектите и всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се яви за установяване на възникнал дефект или не отстрани констатираните дефекти в договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може сам или чрез трето лице да отстрани появилите се дефекти за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разходите се установяват с подписан от двете страни протокол. При неявяване в десет дневен срок и не подписване на протокола от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя сам констативния акт за дължимите суми въз основа на представена фактура за дължимата сума, която е задължителна за заплащане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови всички разходи независимо от платената неустойка.

(4) Споровете за отстраняване на появилите се скрити дефекти в гаранционния срок, след приемането на работите се уреждат по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие – по съдебен ред.

IV. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл.7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява всички материали, консумативи, инструментална екипировка и механизация, необходими за изпълнение на предмета на договора, съгласно одобреното техническо предложение – Приложение № 1.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща електрическата енергия, консумирана при или по повод изпълнението на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури финансирането на обекта при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ добросъвестно изпълни възложената поръчка.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи за имената на длъжностното(те) лице(а), които ще упражняват инвеститорския контрол, проектантски авторски контрол и технически надзор на обекта.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява по всяко време контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

Чл.11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи, ако открие съществени недостатъци, като недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забавата поради отстраняването на недостатъците.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява предмета на договора с грижата на добрия търговец като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията за съответните дейности на строителните, техническите и технологичните правила и норми, както и да спазва всички законови изисквания и разпоредби, свързани с изпълнението и документирането на строителството, опазването на околната среда и безопасността на строителните работи, всички правила за безопасност, вътрешните правилници и наредби,

пропускателния режим на централата и да опазва от повреди и замърсяване околните обекти.

Чл.13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява качествено възложените работи, спазвайки технологичната последователност, както и сроковете, посочени в чл. 4 и чл. 5 от договора, като:

а) влага качествени материали, отговарящи на БДС, ISO и отраслови нормали и други нормативни актове, а при липса на такива – с писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на инвеститорския контрол/строителен надзор.

б) да осигури и представи сертификати за доставени от него материали, доказващи произхода и качеството на влаганите материали в обекта, технически паспорти, ако такива се изискват, разрешения от МРР за влагане в строителството на материали от внос; декларация за съответствие.

в) да представи с подписването на настоящия договор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от застраховка професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на възложената работа да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като осигурява и следи за наличието на ограждения и прелези, предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, да поддържа площадката чиста и други.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други. Да не допуска повреди или разрушаване на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяването на действията по изпълнение на договора. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети, възстановяването им е за негова сметка.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри. Такива мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството - ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи, както и да спазва всички правила за безопасност, и да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения и комуникации, съгласно "Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд" – Приложение № 6, което представлява неразделна част от настоящия договор.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обекта, като в съответствие с нормативната уредба съставя необходимите актове и протоколи.

Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се запознае с правилата за вътрешния ред, с техниката за безопасност, охраната на труда, противопожарната охрана и да ги спазва.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи използване на лични предпазни средства по предназначение, да обезпечи фирмено работно облекло на персонала, отличителен знак (бадж).

(3) Във връзка с контролно пропускателния режим в ТЕЦ "Русе Изток", ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да получи магнитни карти за лицата, които ще изпълняват предмета на договора.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако:

а) при извършването на възложеното изпълнение е допуснал отклонения от количествено – стойностната сметка.

б) не е спазил задължителните изисквания съгласно нормативните актове.

в) не е изпълнил възложените работи в съответствие и по условията на приетата оферта.

г) не е спазил законовите изисквания, свързани със строителството, опазването на околната среда и безопасността на строителните работи, като и всички вътрешни правила и норми за безопасност за работа в ел. централи и за опазване от повреди и замърсявания останалите съоръжения в дружеството.

Чл.16 Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дадени чрез лицето, упражняващо строителен надзор, инвеститорския контрол и проектанта, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след сключване на този договор:

а) да съобщи имената на техническия ръководител на обекта.
б) да започне отстраняването на дефектите в 3 (три) дневен срок от писменото уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

в) да спазва и осигурява всички здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с Правилника по безопасността на труда в строително-монтажните работи.

г) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска за работа на обекта само инструктирани работници.

д) да отстранява за своя сметка всички виновно допуснати пропуски и грешки.

е) да отговаря и отстранява за своя сметка повреди нанесени виновно по съоръжения и комуникации свързани със строителната площадка.

ж) да опазва и съхранява обекта от датата на получаване на строителната площадка за работа до датата на предаването на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползуване, установена с приемателния протокол.

Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява със свои сили и средства всички недостатъци появили се в рамките на гаранционните срокове, определени в раздел III.

VII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.19 За изпълнените възложени работи се съставя приемо – предавателен протокол, в който се описва извършената работа: количество, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци и срок за тяхното отстраняване, и дали е спазен срокът за изпълнение и се прилагат всички протоколи съгласно ЗУТ и Наредба 3/2003 г., както и сертификати за качество и произход и декларация за съответствие на вложените материали.

Чл.20(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде възложената работа в сроковете, посочени в чл. 4 и чл.5.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи ако открие съществени недостатъци.

(3) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците в срок.

Чл.21 (1) След окончателното завършване на строително-монтажните работи по обекта на поръчката, за установяване годността му ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава Комисия за приемане на обекта, в състав: упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лицето упражняващо строителен надзор, проектант и ИЗПЪЛНИТЕЛ.

(2) Комисията съставя констативен протокол, с които установява, че извършените дейности са в пълно съответствие с изискванията, заложи в техническото задание и проекта. Към протокола се прилагат:

а) проекта.

б) изготвената екзекутивна документация и съставените актове и протоколи по време на строителството.

в) актове, протоколи, дневници и др. документи, изискващи се по българското законодателство, както и тези от проведени геодезични замервания и др., доказващи правилността на изпълнението.

VIII. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Чл.22(1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представя гаранция за изпълнение

Чл.23 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при подписване на договора да представи документ за сключена застраховка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнението на задълженията им.

IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.24(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършената работа, материали, строителна техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетата работа, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.25 При забава за завършване и предаване на работите по този договор в сроковете по чл. 4 и чл. 5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на **1 %** от общата цена за всеки просрочен ден, но не повече от **20 %** от договорената цена.

Чл.26 Ако при извършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

а) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си.

б) да отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците от работата.

в) да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

г) да развали договора при условията на чл. 34 ал. 4 от договора.

Чл.27 Ако недостатъците, констатирани при приемането на предмета на договора не бъдат отстранени в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от договорената цена.

Чл.28 Всички санкции, наложени от общински или държавни органи във връзка с изпълнение предмета на договора са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.29 За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на договора, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплати обезщетение за такива вреди – то той има право да се удовлетвори от застраховката "Професионална отговорност" на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 30 (1) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред, ако тяхната стойност е по - голяма от платените неустойки.

(2) Всяка една от страните се освобождава от отговорност при настъпване и доказване по съответния ред на обстоятелствата, посочени в чл. 4, ал. 4 от настоящия договор.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.31 (1) Всяка страна по този договор се освобождава от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията при настъпване на форсмажорно обстоятелство, именно: пожар, наводнения, земетресения, други мащабни стихийни бедствия с непредотвратим характер, войни, военни операции.

(2) В случаите на непреодолима сила, възпрепятстваната страна е длъжна да уведоми незабавно другата за настъпилото форсмажорно обстоятелство.

(3) Страната, позоваваща се на непреодолима сила е длъжна да представи в срок до 10 дни на другата страна протокол, доказващ неоспоримо невъзможността за изпълнение на задълженията на възпрепятстваната страна и възникналото форсмажорно обстоятелство.

(4) При взаимно съгласие, изразено в писмена форма, сроковете на неизпълнените задължения се продължават със срока на непреодолимата сила.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.32 Настоящият договор се прекратява с предаване и изтичане на гаранционния срок.

Чл.33 Настоящият договор може да се прекрати и преди условието по чл. 32 от договора:

(1) По взаимно съгласие между страните, при невъзможност за осигуряване на ресурс за изпълнение.

(2) С едностранно писмено волеизявление с 30 дневно предизвестие, без да се дължат обезщетения за неизпълнената част от договора.

(3) С настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 15 дни.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали този договор и преди срока за завършване и предаване на възложените работи, ако установи, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

а) при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор.

б) извършва възложените работи с много ниско качество.

в) влага некачествени или неподходящи материали.

г) ще забави предаването на възложените работи с повече от 5 (пет) дни.

Чл.34 При разваляне на настоящия договор при условието на чл. 33, ал. 4 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на **20 %** от стойността на договора.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

§ 1 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

§ 2 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

§ 3 Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс, е-mail или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

§ 4 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

§ 5 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се решават, като се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред пред компетентния съд.

§ 6. Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, всички писма, съобщения, призовки и други подобни документи ще се считат за редовно връчени.

§ 7 Всички приложения, спецификации и списъци, отнасящи се към настоящия договор се считат за неделима част от него.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от договора:

1. Приложение № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката
2. Приложение № 2 – Проект
3. Приложение № 3 --Количествено стойностна сметка
4. Приложение № 4 – Линеен график
5. Приложение № 5 – Опис машини с машиносмени

6. Приложение № 6 - Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:

.....
/инж. С. Желев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ,

“.....”

.....:

.....
/...../