

ДОГОВОР



Днес, 07.07 2017 год. между:

“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул. “ТЕЦ - изток”
тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; Е-mail: tecrus@toplo-ruse.com
идентификационен номер: BG 117 005 106; ЕИК: 117 005 106,
представявано от инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор,
наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и от друга страна

“ЕНЕРГОМОНТАЖ-Р” АД, вписан в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: България, Обл. Русе, Общ. Русе, гр. Русе, п.к. 7000, ул. “Олимпиа Папов” 9, ет.3 и адрес за кореспонденция: гр. Русе, ул. “Олимпиа Папов” 9, ет.3 ; тел./факс: 082/84 61 00
Идентификационен код по ДДС: BG 117 017 343 ; ЕИК: 117 017 343
Банкова с/ка: BG98 STSA 9300 0021 2814 84 ; Банков код: STSABGSR
При “Банка Д С К” ЕАД – клон Русе
представявано от Кръстю Кирилов Кръстев – Изпълнителен Директор
наричан в договора за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**
се сключи настоящия договор при следните условия

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши демонтаж на плаков възел, скранин тръби, въздуховоди за горещ въздух, прахопровод и ширмов паропрегревател на котел 5, по техническо задание и чертежи - Приложение № 1.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще изпълни договора в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, спазвайки всички предписания и условия, както и всички закони, наредби, Правила за изпълнение и приемане на СМР, инструкции както и специализираните наредби по техническа експлоатация, техническа и противопожарна безопасност.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответното възнаграждение в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

II. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ:

Чл.2 (1) Всички материали, консумативи и механизация се осигуряват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сертификати за качество и произход и декларация за съответствие на вложените от него материали.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност, ако вложените в обекта материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

Чл.3(1) Цената на възложената работа, съгласно приетата оферта е в размер на 250 000,00 лв. без ДДС, съгласно количествено-стойностна сметка Приложение № 2.

(2) Тази цена включва всички материали конструкции, както и всичко друго необходимо за изпълнение предмета на договора.

(3) Договорената в ал.1 цена е окончателна и не подлежи на промяна, включително и при промяна цените на материалите и работната ръка.

Чл.4 Плащането ще се извърши след издадена фактура както следва:

а/ Първо плащане в размер на 150 000,00 лв. без ДДС в срок до 15.07.2017 год.

б/ Второ плащане в размер на 100 000,00 лв. без ДДС в срок до 31.08.2017 год., след подписване на протокол за изпълнен обем работа.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ :

Чл.5(1) Изработеното съгласно чл.1 следва да бъде завършено и предадено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 60 календарни дни, от сключване на договора и предаване на обекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви за подписване на приемо – предавателния протокол за откриване на строителната площадка в срок до 3 (три) дни, считано от писмената покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предаване на обекта;

(3) При спиране на възложената работа вследствие на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или поради условия, неотговарящи на технологичните изисквания и непозволяващи качествено изпълнение на съответните СМР, предвидените в предходните алинеи срокове могат да бъдат удължени със срока на спирането, като в този случай страните подписват допълнително споразумение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява финансирането на обекта при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ добросъвестно изпълни възложената поръчка.

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде обекта и да уточни местата на складиране на демонтираните материали.

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи имената на длъжностното(те) лице(а), които ще упражняват инвеститорския контрол на обекта.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява по всяко време контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи, ако открие съществени недостатъци. Установените недостатъци се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като в този случай дължи неустойка за дните до отстраняване на недостатъците.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява предмета на договора с грижата на добрия стопанин, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията за съответните дейности на строителните, техническите и технологичните правила и норми.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява качествено възложените работи, спазвайки технологичната последователност, както и сроковете, посочени в чл. 5.

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се запознае с правилата за вътрешния ред, с техниката за безопасност, охраната на труда, противопожарната охрана и да ги спазва.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи използване на Личните предпазни средства по предназначение, да обезпечи фирмено работно облекло на персонала, или при липса на такъв отличителен знак (бадж).

(3) Във връзка с контролно пропускателния режим в ТЕЦ "Русе Изток", ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да получи магнитни карти за лицата, които ще изпълняват предмета на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да внесе в касата на дружеството гаранционен депозит в размер на 20,00 лева (двадесет лева) за всяка издадена карта, който се връща при прекратяване на договорните отношения при условията на чл. 25 и чл.26.

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако:

а) не е спазил задължителните изисквания съгласно нормативните актове и техническото задание;

б) не е изпълнил възложените работи в съответствие и по условията на приетата оферта и техническото задание;

в) не е спазил законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазването на околната среда, безопасността на строителните работи, като спазва всички вътрешни правила и норми за безопасност за работа в сл. центри, да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения в дружеството.

Чл.15 Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи, или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл.16 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след сключване на този договор:

а) да съобщи имената на техническия ръководител на обекта.

б) да спазва и осигурява всички здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с Правилника по безопасността на труда в строително монтажните работи;

в) да допуска за работа на обекта само инструктирани и здравно осигурени работници.

г) да отстранява за своя сметка всички виновно допуснати пропуски и грешки.

д) да отговаря и отстранява за своя сметка повреди нанесени виновно по съоръжения и комуникации свързани със строителната площадка.

е) да опазва и съхранява обекта от датата на приемане на работата до датата на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползване, установена с приемателния протокол.

(2) При започване, изпълнение и предаване на предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички законови изисквания и разпоредби, свързани с изпълнението и документирането на строителството, включително и относно опазване на околната среда и безопасността на строителните работи, както и да спазва всички правила за безопасност, вътрешни правилници и наредби, пропускателния режим на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – Приложение № 4, което представлява неразделна част от настоящия договор.

VII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА:

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде възложената работа в срока, посочен в чл.5 от настоящия договор.

Чл.18 При завършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана да направи оглед и да приеме извършената работа.

Чл.19 (1) За окончателното изпълнение на възложените работи се съставя приемно – предавателен протокол, в които се описва извършената работа: количество, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци и срок за тяхното отстраняване, както и дали е спазен срока за изпълнение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи ако открие съществени недостатъци.

(3) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА:

Чл.20(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършената работа, материали, строителна техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетата работа, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ:

Чл.21 При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от общата цена за съответната работа за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % общо от договорената цена.

Чл.22 Ако при извършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

- а) да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си.
- б) да отстрани за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците от работата;
- в) да поиска намаление на възнаграждението съобразно с намалената цена или стойност на изработеното;
- г) да развали договора при условията на чл. 26, ал.2 от договора;

Чл.23 Ако недостатъците, констатиранни при приемането на предмета на договора не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от договорената цена.

Чл.24 За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на договора, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за таква вред.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.25 Настоящият договор се прекратява с предаване и заплащане на изработеното.

Чл.26 (1) Настоящият договор може да се прекрати и преди условията по чл.25 от договора:

- а) По взаимно съгласие между страните или едностранно с 30 дневно предизвестие
- б) С настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 10 дни;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване и предаване на възложените работи, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- а) при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;
- б) извършва възложените работи с много ниско качество;
- в) влага некачествени или неподходящи материали;
- г) ще забави предаването на възложените работи с повече от 5(пет) дни;

Чл.27 При разваляне на настоящия договор при условията на чл.26, ал.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

§1 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

§2 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

§3 Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс, e-mail или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на извънпечатното.

§4 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

§5 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както

и за всички въпроси неуредени в този договор се решават, като се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред пред компетентния съд.

§6 Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

§7 Всички приложения, спецификации и списъци, отнасящи се към настоящия договор се считат за неделима част от него.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от договора:

1. Приложение № 1 – Техническо задание с чертежи
2. Приложение № 2 – Количествено-стойностна сметка
3. Приложение № 3 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД
ИЗП. ДИРЕКТОР:



ИЗПЪЛНИТЕЛ,
„ЕНЕРГОМОНТАЖ Р“ АД
ИЗП. ДИРЕКТОР:





ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за демонтаж на шлаков възел, екранни тръби, въздуховоди за горещ въздух, прахопроводи и ширмов паропрегревател на котел №5.

Парогенератор № 5 е тип БКЗ-Е-220-100-Ж. Произведен от Барнаулски котлостроителен завод – Русия, зав. № 1429 и е пуснат в експлоатация през 1983г. Котелът е еднобарабанен, вертикално - тръбен с естествена циркулация, предназначен за работа на каменни въглища марка Т, изгаряни във вид на прах и с течно шлакоотделяне. Горивната камера е от полуоткрит тип и има стеснение на 1/4 от дъното, със сечение в зоната на стеснението 50% от хоризонталната площ на камерата. Под стеснението тръбите от екраните образуват осмостенна предпещ със слабо наклонен под, в центъра на който е оформен отвор за изтичане на течната шлака.

- I. **Предмет на заданието:** Демонтаж на шлаков възел, екранни тръби, въздуховоди за горещ въздух, прахопроводи и ширмов паропрегревател на котел №5.
- II. **Място на изпълнение:** На територията на „Топлофикация - Русе” ЕАД.
- III. **Изисквания относно лицензионни, разрешителни и регистрационни режими на изпълнителя:**
 - Разрешително за извършване на ремонтни и монтажни работи на котли и съдове под налягане.
 - Сертификати за квалификация и разрешителни на персонала, ангажиран по изпълнение на обема СМР.
 - Документи за използването на подизпълнители:
- IV. **Изисквана документация за участие:**
 - Количествено - стойностна сметка за обема СМР (по образец).
 - Линеен график за извършване на работа и режим на работа (редовна смяна, двусменен, непрекъснат).
 - Протокол за извършен предварителен оглед на обекта
- V. **Срок за изпълнение:** 60 дни след подписването на протокол за предаване на площадката.
- VI. **Технологичен ред за извършване на демонтажа:**
 1. Запознаване на ръководния и изпълнителски състав с обема на работа и нейната специфика;


2. Провеждане на инструктаж на ръководния и изпълнителски състав по техника на безопасност и пожаробезопасност;
3. Подготовка и проверка на техническата изправност на необходимата механизация, инструменти и приспособления;
4. Издаване на наряд за работа и акт за извършване на огневи работи;
5. Предаване на площадката за демонтаж с протокол;
6. Демонтаж ламарина и носеща конструкция на торцева стена;
7. Монтаж текелажни приспособления от дясната страна на ПГ-5 за демонтаж на прахопроводи и въздуховоди;
8. Демонтаж изолация на прахопроводи към основни и бридови горелки и въздуховоди за горещ въздух от дясната страна на ПГ-5;
9. Демонтаж на прахопроводи и въздуховоди от дясната страна на ПГ-5;
10. Подготовка на скелета и временни площадки за демонтажните работи;
11. Демонтаж на шлаков възел;
12. Демонтаж на екранна система;
 - 12.1.1. Демонтаж обшивка и изолация на дъното на пещна камера
 - 12.1.2. Демонтаж изолация и обшивка на екранна система до $\nabla 29^{000}$
 - 12.1.3. Демонтаж на екранни тръби до $\nabla 29^{000}$
13. Изграждане на скеле за демонтаж на прахопроводи към основни и бридови горелки и въздуховоди за горещ въздух от лявата страна на котела, повредени стълби, площадки и ширми от ширмов паропрегревател;
 - 13.1.1. Демонтаж ширми от ширмов паропрегревател
 - 13.1.2. Демонтаж на прахопроводи към основни и бридови горелки и въздуховоди за горещ въздух от лявата страна на котела
 - 13.1.3. Демонтаж повредени стълби и площадки
14. Демонтаж на скеле, временни площадки и конструкции;
15. Пълно почистване на работната площадка.

VII. Осигуряване на механизация, материали и консумативи: всички средства за механизация, материали и консумативи, с изключение на стационарния кран над котел № 5, се осигуряват от Изпълнителя.

VIII. Контрол при извършване на демонтажа: По време на демонтажа, Възложителя, упражнява постоянен контрол за извършване на всички дейности в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове регламентиращи този вид дейност, правилата по безопасност на труда и опазване на околната среда и в реда, определен в техническото задание.

IX. Приложения: Диск с чертежи на парогенератор тип БКЗ-220-100-ПТ2 - 03.8004.002.ВО-2; 03.8004.002.ВО-3; 03.8004.002.ВО-4

Изготвил:
Ръководител РТО:


/инж. Д. Димитров/

Съгласувал:
Главен инженер:


/инж. Ст. Маринов/



“ЕНЕРГОМОНТАЖ Р” - АД РУСЕ

7000 гр. Русе, ул. “Олимпи Панов” № 9, ет. 3, тел/факс: 00 359 82/846 100; 00 359 82/845 497
GSM 00 359 896 880 208; E-mail: epm_r_plc@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчка с предмет: „ Демонтаж на шлаков възел, екранни тръби, въздуховоди за горещ въздух, прахопроводи и ширмов паропрегревател на котел 5, по техническо задание и чертежи.”

Демонтажните работи ще бъдат извършени в следния ред:

1. Запознаване на ръководния и изпълнителски състав с обема на работа и нейната специфика;
2. Провеждане на инструктаж на ръководния и изпълнителски състав по техника на безопасност и пожаробезопасност;
3. Подготовка и проверка на техническата изправност на необходимата механизация, инструменти и приспособления;
4. Издаване на наряд за работа и акт за извършване на огневи работи;
5. Предаване на площадката за демонтаж с протокол;
6. Демонтаж ламарина и носеща конструкция на торцева стена;
7. Монтаж такелажни приспособления от дясната страна на ПГ-5 за демонтаж на прахопроводи и въздуховоди;
8. Демонтаж изолация на прахопроводи към основни и бридови горелки и въздуховоди за горещ въздух от дясната страна на ПГ-5;
9. Демонтаж на прахопроводи и въздуховоди от дясната страна на ПГ-5;
10. Подготовка на скелета и временни площадки за демонтажните работи;
11. Демонтаж на шлаков възел;
12. Демонтаж на екранна система;
 - 12.1.1. Демонтаж обшивка и изолация на дъното на пещна камера
 - 12.1.2. Демонтаж изолация и обшивка на екранна система до кота 29⁰⁰⁰
 - 12.1.3. Демонтаж на екранни тръби до кота 29⁰⁰⁰
13. Изграждане на скеле за демонтаж на прахопроводи към основни и бридови горелки и въздуховоди за горещ въздух от лявата страна на котела, повредени стълби, площадки и ширми от ширмов паропрегревател;
 - 13.1.1. Демонтаж ширми от ширмов паропрегревател
 - 13.1.2. Демонтаж на прахопроводи към основни и бридови горелки и въздуховоди за горещ въздух от лявата страна на котела
 - 13.1.3. Демонтаж повредени стълби и площадки

14. Демонтаж на скеле, временни площадки и конструкции;
15. Пълно почистване на работната площадка.

Изп. Директор:

Кр. Кръстев/





“ЕНЕРГОМОНТАЖ Р” - АД РУСЕ


7000 гр. Русе, ул. “Олимпи Панов” № 9, ет. 3, тел/факс: 00 359 82/846 100; 00 359 82/845 497
GSM 00 359 896 880 208; E-mail: epm_r_plc@abv.bg

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „ Демонтаж на шлаков възел, екранни тръби, въздуховоди за горещ въздух, прахопроводи и ширмов паропрегревател на котел 5, по техническо задание и чертежи.”

№	Наименование	Стойност , лв. без ДДС
1	Демонтаж на шлаков възел	12 000
2	Демонтаж екранни тръби	110 000
3	Демонтаж въздуховоди за горещ въздух	63 000
4	Демонтаж прахопроводи	46 000
5	Демонтаж ширмов паропрегревател	19 000
Всичко, лв., без ДДС:		250 000

Изп. Директор:


/Кр. Кръстев/

СПОРАЗУМЕНИЕ

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

Днес, 07.04.17 г. се подписа настоящото споразумение между “Топлофикация Русе” ЕАД, представлявана от инж. Севдалин Желев – Изп. Директор и наричана за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и фирма “ЕНЕРГОМОНТАЖ Р” АД, представлявана от Кръстю Кирилов Кръстев – Изпълнителен Директор, наричана за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасност на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда при *демонтаж на шлаков възел, екранни тръби, въздуховоди за горещ въздух, прахопроводи и ширмов паропрегревател на котел 5*, което е неразделна част от Договора за възлагане на работата.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват за опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана на всички лица.

2. При извършване на всички видове работи и дейности възложени от “Топлофикация – Русе” АД, спазването на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда, са еднакво задължителни за страните по договора.

3.Длъжностните лица на “Възложителя” и “Изпълнителя”, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности за хората и неблагоприятни въздействия върху околната среда

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.Отдел “Техническа експлоатация и техническа безопасност” да изисква и извършва проверка на всички предвидени в ПБТ/правилници по безопасност на труда/ документи на персонала на “Изпълнителя” .

2.Да осигури инструктиране на персонала на “Изпълнителя” по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в сила от 01.01.2010 год. и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа.

3.Да осигурява:

3.1. Издаването на наряди и разрешителни за огневи работи в съответствие с конкретните условия и съобразно редът, установен от ПБТ и вътрешните заповеди.

3.2. Спазване на определената в ПБТ процедура за допускане до работа.

4.Отдел “Техническа експлоатация и техническа безопасност”, звено “Технически надзор” на “Възложителя”, в качеството си на специализирани органи контролират работата на персонала на “Изпълнителя” за организиране и спазване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и предприемат мерки за въздействие при тяхното нарушаване, включително и спиране на работата.

5.Н-к отдел “Техническа експлоатация и техническа безопасност” и специалистът по “Екология” на “Възложителя”, в качеството си на специализирани органи контролират

работата на персонала на **“Изпълнителя”** за опазването на околната среда и предприемат мерки за въздействие при тяхното нарушаване, включително и спиране на работата.

6. Отдел **“Техническа експлоатация и техническа безопасност”** и специалистите по противопожарна охрана на **“Възложителя”**, в качеството си на специализирани органи контролират работата на персонала на **“Изпълнителя”** за спазването на нормативните изисквания за противопожарна охрана и предприемат мерки за въздействие при тяхното нарушаване, включително и спиране на работата.

7. Ръководният и оперативният персонал на **“Възложителя”** упражнява контрол върху работата на персонала на **“Изпълнителя”** по спазване нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда и при тяхното нарушаване уведомява лицата по т.т.4,5,6 от раздел II. При нарушение на нормативните изисквания дежурният инженер на смяна предприема мерки за въздействие, включително и спиране на работата.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. **“Изпълнителят”** е длъжен да запознае своите работници/ служители с нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда.

2. **“Изпълнителят”** е длъжен да допуска до работа само работници/ служители:

2.1. Притежаващи удостоверения за придобита квалификационна група по безопасност на труда и да ги показват на **“Възложителя”** при поискване.

2.2. Ползващи специално работно облекло и лични предпазни средства

3. Ръководителят на **“Изпълнителя”** да представи в отдел **“Техническа експлоатация и техническа безопасност”** на **“Възложителя”** преди провеждане на началния инструктаж:

3.1. Поименен списък на персонала на **“Изпълнителя”** с подписите им, запознати с настоящото **“Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда”**;

3.2. Поименен списък на персонала на **“Изпълнителя”** с квалификационните им групи по безопасност на труда;

3.3. Екземпляр от вътрешна заповед на ръководителя на **“Изпълнителя”** с която се определя длъжностно лице за организиране на здравословните и безопасни условия на труд, противопожарната охрана и опазването на околната среда.

В противен случай персоналят на **“Изпълнителя”** няма да бъде инструктиран и допуснат до работа.

4. Отговорният ръководител и/или изпълнителят на работата да приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност.

5. Ръководният персонал на **“Изпълнителя”** постоянно да упражнява контрол за спазване нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда от персонала на **“Изпълнителя”** и да предприема мерки за отстраняване на нарушенията.

6. При изпълнение на възложената работа по договора персоналят на **“Изпълнителя”** е длъжен:

6.1. Да поддържа работното си място чисто и подредено по време и след приключване на работния ден;

6.2. Да не допуска неблагоприятни въздействия върху околната среда;

6.3. Да събира разделно формираните отпадъци от извършваните от него работи;

6.4. Да изхвърля формираните отпадъци на определените за целта места;

7. Ръководителят на **“Изпълнителя”** да организира изпълнение на разпорежданията на упълномощените длъжностни лица на **“Възложителя”** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда.

8. Персоналът на **“Изпълнителя”**, който ще извършва определения вид работа по договора да се придвижва до и от работното място по следния маршрут:

.....
/маршрутът се определя от длъжностно лице на “Възложителя”/

Транспортната техника да се придвижва до и от обекта по следните маршрути:

.....
/маршрутът се определя от длъжностно лице на “Възложителя”/

9. Отговорният ръководител на **“Изпълнителя”** отговаря за спазването на определения маршрут от подчинения му персонал.

10. В случай на трудова злополука с лице от персонала на **“Изпълнителя”** отговорният ръководител да уведомява веднага ръководството на **“Изпълнителя”** и отдел **“Техническа експлоатация и техническа безопасност”** на **“Възложителя”**, след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините на злополуката.

11. В случай на замърсяване на околната среда от персонала на **“Изпълнителя”** отговорният ръководител да организира предприемането на мерки за локализиране и ликвидиране на последствията и да уведоми специалиста по **“Екология”** на **“Възложителя”**.

IV. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ:

1. Длъжностните лица, упълномощени от **“Възложителя”**, при констатиране на нарушения на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда, от страна на персонала на **“Изпълнителя”** са задължени:

1.1. Да дават веднага устни разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

1.2. Да отстраняват отделни членове или групи, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това.

2. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране на работата за допуснати нарушения, са за сметка на **“Изпълнителя”**.

3. При констатиране на груби нарушения на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана **“Възложителят”** има право да налага на **“Изпълнителя”** парични санкции в размер до 10% от сумата по договора.

3. При констатиране на груби нарушения на нормативните изисквания за опазване на околната среда **“Възложителят”** има право да налага на **“Изпълнителя”** парични санкции в размер до 5 % от сумата по договора.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД
ИЗП. ДИРЕКТОР:



ИЗПЪЛНИТЕЛ,
„ЕНЕРГОМОНТАЖ Р“ АД
ИЗП. ДИРЕКТОР:



ЛИСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ

към договор _____ № 2-108 от _____ » 04.07 _____ 2017 г.

С предмет: „Демонтаж на шлаков възел, екранни тръби, въздуховоди за горещ въздух, прахопроводи и ширмов паропрегревател на котел 5, по техническо задание и чертежи“

Контрагент: “ЕНЕРГОМОНТАЖ Р” АД – гр. РУСЕ

Източник на финансиране на договора: _____

Наименование на структурното подразделение, отговорно за изпълнение на договора

Котелен цех тел. _____

Подразделение, предложило договора: _____

Договорът е съгласуван от:

Главен Инженер ИПФ: инж. Стефан Маринов

Забележки: _____

Дата на постъпване/подписване: 25.05.17 / 25.05. ; Подпис: 

Ръководител на юридическия отдел ИПФ Ана Стамчева :

Забележки: виж чл 3!

Дата на постъпване/подписване: 23.V. 2017 / 23.V. 2017 ; Подпис: Анамова

Специалист Сигурност ИПФ В. Увешков :

Забележки: _____

Дата на постъпване/подписване: 23.05.17 / 23.05.17 ; Подпис: _____

Ръководител направление „Финансово икономическа дейност“ ИПФ Татяна Петрова :

Забележки: _____

Дата на постъпване/подписване: 25.05.17 / 25.05.17 ; Подпис: 

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Уво Харъншев

Име, фамилия

Данай Димитров

подпис



23.05. 2017 г.

дата

23.05.2017



З А П О В Е Д

гр. Русе, № 165 дата 07.07 2017 год.

ОТНОСНО ДОГОВОР № 2-108 / 07.07.17

С предмет: „Демонтаж на шлаков възел, екранни тръби, въздуховоди за горещ въздух, прахопроводи и ширмов паропрегревател на котел 5, по техническо задание и чертежи“

Контрагент: „ЕНЕРГОМОНТАЖ Р“ АД – ГР. РУСЕ

Н А З Н А Ч А В А М:

1. Отговорник за изпълнението на договорните задължения:

1.1. инж. М. Каджаров
1.2.

които контролират цялостното изпълнение на договора.

1.3. Задължавам същите от името на Възложителя да изпълняват и контролират всички дейности касаещи взаимоотношенията с Изпълнителя описани в договора.

1.4. В случаите, при доставки, когато Отговорника за изпълнение на договорните задължения не е от поделението подало доклада за необходимостта от поръчката, се задължава да получи потвърждение от поделението за комплексността и съответствието на доставката и придружаващата я документация.

1.5. Отговорника по т.1.1. визира фактурите и съответствието на заявените данни от договора с написаните във фактурата. Проверява съпътстващите фактурата документи в съответствие с договора в т.ч. за.

1.5.1. Доставки

- 1) Сертификати за качество и произход;
- 2) Инструкция за монтаж и експлоатация на български и в оригинал
- 3) Приемно -предавателен протокол
- 4) Фактура
- 5) Удостоверение за одобрен тип

1.5.2. Услуги

- 1) Приемно -предавателен протокол
- 2) Фактура

1.5.3. Строителство.

- 1) Приемно -предавателен протокол;
- 2) Количествено-стойностна сметка
- 3) Фактура

Други протоколи съгласно ЗУТ

