

ДОГОВОР

Днес, 14.08 2018 год. между:



"ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул. "ТЕЦ - Изток"
тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; E-mail: tecrus@toplo-ruse.com
идентификационен код по ДДС : BG 117 005 106 , ЕИК: 117 005 106
представлявано от инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор,
наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

"ЕВРО – АТОМ" ДЗЗД, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, бул. "България" № 310
тел: 082/813 314 ; 082/813 300 ; e-mail: montage@eurostars.rousse.bg
идентификационен номер по ДДС: 177 017 771 ; БУЛСТАТ: 177 017 771
представлявана от: Емил Антонов Вичев – Управител,
наричан по - долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, наричани заедно **"Страните"**, а всеки от тях поотделно **"Страна"** на основание чл. 109 и 112, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Решение № ОП-С-9-К от дата 17.07.2018 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет *Реконструкция на котел № 5 - Обособена позиция - Монтаж на възли и системи - Монтаж на възли и системи по позиции описани в техническото задание, работната документация и чертежи на котел 5*

Сключиха този договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: Монтаж на възли и системи по позиции описани в техническото задание, работната документация и чертежи на котел 5 – Приложение № 1.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни договора в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, спазвайки всички предписания и условия, всички закони, наредби, както и специализираните наредби по техническа експлоатация, техническа и противопожарна безопасност.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на предмета на договора съответното възнаграждение в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

II. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

Чл.2 (1) Цената на възложената работа е 1 755 000.00 лв. без ДДС, съгласно приложена количествено-стойностна сметка – Приложение № 2.

(2) Тази цена включва всички материали, както и всичко друго необходимо за изпълнение предмета на договора.

Чл.3(1) Плащането ще се извърши в както следва:

а/ Аванс 30 % от стойността на договора, равняващ се на 526 500,00 лв. в срок до 5 дни, след подписване на договор и издаване на фактура за авансово плащане.

б/ Останалите периодични плащания се правят в срок до 60 дни, след представяне на фактура и след подписване на **ежемесечни** приемо-предавателни протоколи за изпълнена работа и приключване на изпълнението на отделните позиции.

(2) Ако при приемане на възложената работа са констатирани недостатъци, срокът по ал.1 започва да тече от отстраняването им.

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ:

Чл.4 (1) Всички основни възли, системи, детайли и конструкции, се осигуряват от Възложителя. Консумативите необходими за изпълнение предмета на поръчката се осигуряват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако извършените работи като цяло не са с нужното качество.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ :

Чл.5(1) Дейността по чл.1 следва да бъде завършена и предадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок до **10 (десет) месеца, след подписване на договор**, съгласно Линеен график – Приложение № 3 и приемо – предавателния протокол за предоставяне на строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който удостоверява, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е осигурил условия за извършване на възложените работи.

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви за подписване на приемо – предавателния протокол по ал. 1 в срок до 3 (три) дни, считано от писмената покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предаване на обекта.

(3) При спиране на възложената работа вследствие на непреодолима сила или условия, неотговарящи на технологичните изисквания за съответните СМР - предвидените в предходния член срокове могат с допълнително споразумение да се увеличават със срока на спирането.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури финансирането на обекта при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ добросъвестно изпълни възложената поръчка.

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде обекта и да предостави наличните основни елементи за изграждането.

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи имената на длъжностното(те) лице(а), които ще упражняват контрол на обекта.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява по всяко време контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи, ако открие съществени недостатъци, като недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците в размер на 1 % от общата цена по договора на ден.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява предмета на договора с грижата на добрия стопанин, като спазва предвиденото в техническото задание и изискванията за съответните дейности по ремонтните, техническите и технологичните правила и норми.

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява качествено възложените работи, спазвайки технологичната последователност от Техническото задание, както и сроковете, посочени в чл. 5.

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се запознае с правилата за вътрешния ред, с техниката за безопасност, охраната на труда, противопожарната охрана и да ги спазва.

(2) Да обезпечи използване на Лични предпазни средства по предназначение, да обезпечи фирмено работно облекло на персонала, или при липса на такова облекло – да осигури отличителен знак (бадж).

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако :

- а) при извършването на възложеното изпълнение е допуснал отклонения от техническото задание;
- б) не е спазил задължителните изисквания съгласно нормативните актове;
- в) не е изпълнил възложените работи в съответствие и по условията на приетата оферта;

г) не е спазил законовите изисквания, свързани с монтажа, включително опазването на околната среда, безопасността на строителните работи, като спазва всички правила и норми за безопасност на работа, да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на дружеството.

Чл.15 Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на техническите правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след сключване на този договор:

- а) да съобщи имената на техническия ръководител на обекта;
- б) да започне отстраняването на дефектите в 3 (три) дневен срок от писменото уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- в) да спазва и осигурява всички здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с Правилата по безопасността на труда в строително - монтажните работи;
- г) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска за работа на обекта само инструктирани работници;
- д) да отстранява за своя сметка всички виновно допуснати пропуски и грешки.
- е) да отстранява за своя сметка повреди нанесени виновно от негова страна по съоръжения и комуникации свързани със строителната площадка;
- ж) да опазва и съхранява обекта от датата на приемането му до датата на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползване, установена с приемателния протокол.

VII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА:

Чл.17 Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде възложената работа в срока, посочен в чл. 5 от настоящия договор;

Чл.18 При завършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана да приеме извършената работа.

Чл.19 (1) Приемателна комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ осъществява проверка за качественото изпълнение на възложените работи.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обект или отделни работи ако открие съществени недостатъци.

(3) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците в размер на 1 % от общата цена по договора на ден.

(4) За окончателно изпълнение на възложените работи се съставя Констативен протокол за действително извършени работи.

VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Чл.20(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в изпълнените монтажни работи в гаранционния срок, който се определя на 2 години от датата на въвеждане в експлоатация.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписване на приемо - предавателния протокол /констативен протокол/, без забележки.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до 3(три) работни дни, след уведомяването, Изпълнителят съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) При неизпълнение на задължението по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт отстранява сам или чрез трето лице констатирани недостатъци и дефекти и се удовлетворява от представената застраховка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нанесени щети и пропуснати ползи от събития за времето на действие на договора и в гаранционния срок.

(5) Споровете за отстраняване на появилите се скрити дефекти в гаранционния срок, след приемането на работите се ureждат по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие – по съдебен ред.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ:

Чл.21 При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 5, както и при забава за отстраняване на дефекти в гаранционните срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от общата цена за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от договорената цена.

Чл.22 Ако при извършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

- а) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си;
- б) да отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците от работата;
- в) да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното;
- г) да развали договора при условията на чл. 29, ал. 3 от договора.

Чл.23 Ако недостатъците, констатирани при приемането на предмета на договора не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от договорената цена.

Чл.24 Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред, ако тяхната стойност е по - голяма от платените неустойки.

Чл.25 Всички санкции, наложени от общински, държавни или други контролни органи във връзка с изпълнение предмета на договора са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.26 За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на договора, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

X. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Чл.27 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при подписване на договора да представи документ за склучена застраховка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнението на задълженията им.

XI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.28(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършената работа, материали, строителна техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетата работа, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.29 (1) Настоящият договор се прекратява с предаване на изработеното и изтичане на гаранционния срок.

(2) Настоящият договор може да се прекрати и преди условието по ал.1

а) По взаимно съгласие между страните;

б) С настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 10 (десет) дни;

в) С едностренно писмено волеизявление с 20 дневно предизвестие. При прекратяване на договора с предизвестие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за неизпълнената част от договора (*в случай, че по договора има авансово плащане – ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на получената сума, а ако има направени разходи – дължи връщане на получената сума, намалена с направените от него разходи по частичното изпълнение на договора;*).

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор без предизвестие и преди срока за завършване и предаване на възложените работи, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

а) при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор ;

б) извършва възложените работи с много ниско качество;

в) ще забави предаването на възложените работи с повече от 10 (десет) дни;

Чл.30 При разваляне на настоящия договор при условието на чл. 29, ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на договора.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

§ 1 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

§ 2 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

§ 3 Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс, e –mail или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлените.

§ 4 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

§ 5 За всеки спор относно съществуването и действието на склучения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неурядени в този договор се решават, като се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред пред компетентния съд.

§ 6 Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

§ 7 Всички приложения, спецификации и списъци, относящи се към настоящия договор се считат за неделима част от него.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от договора:

1. Приложение № 1 - Техническо задание, работна документация и чертежи;
2. Приложение № 2 – Количествено-стойностна сметка;
3. Приложение № 3 – Линеен график
4. Приложение № 4 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:



Dogovor_OP

ИЗПЪЛНИТЕЛ,
„ЕВРО – АТОМ“ ДЗЗД

УПРАВИТЕЛ:



Page 5 of 5



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Реконструкция на котел 5 по обособени позиции

1. Съществуващо положение

С оглед въвеждането в работа на котел №5 е нужно извършването на монтажни работи.

2. Цел – Да се извършат следните монтажни работи по долу цитираните позиции :

- Монтаж на каркас / носеща конструкция на еcranна система и монтаж на спомагателни елементи/;
- Монтаж на еcranна система на котела и бункери;
- Монтаж на таванна конструкция с таванен паропрегревател;
- Монтаж на ширмов паропрегревател;
- Монтаж на барабан;
- Монтаж на циклони и кондензатори;
- Монтаж на стълби и площадки;
- Монтаж на водоспусни тръби;
- Монтаж на циркулационните кръгове на котела;
- Монтаж на допълнителен економайзер и връзки;
- Монтаж на носещи конструкции на въздушоводи , димоходи , прахопроводи , тръбопроводи и спомагателни съоръжения към котела;
- Монтаж на мазутна и газова разпални уредби;
- Монтаж на питателен тръбопровод;
- Монтаж на ИПК , управляващи шкафове ауспухни тръби и шумозаглушители;
- Монтаж на компресорна станция за управляващ въздух към ИПК;
- Монтаж на въздушоводи и вентилатори за димни газове за сушение;
- Монтаж на въздушоводи за горещ въздух;
- Монтаж на система за транспортиране на гориво към основни горелки /въздуходувки , смесители и прахопроводи /;
- Монтаж на бридови прахопроводи;
- Монтаж на вентилатори и димоходи за студена рециркулация на димни газове;
- Монтаж на обдухващи апарати и схема;
- Монтаж на ниско-емисионни / основни / горелки;
- Монтаж на система за над факелен въздух;
- Монтаж на гл. запорна арматура по питателна вода ;
- Монтаж на главен паропровод , паросборна камера и ГПЗ;
- Монтаж на тръбопроводи към паросборна камера;
- Монтаж на схема на впръскове ;
- Монтаж на тръбопроводи и линии / импулсни линии за измервания – напор , разреждане , температури и расход/ ;
- Монтаж на линии пробоотбори / водохимичен режим на котела/;
- Монтаж на шлакова вана;

3. Изисквания.

3.1. Всички монтажни работи на отделните възли на котел №5 да бъдат съобразени с разработената конструктивна документация и предписанията в нея.

3.2. Всички отклонения да бъдат съобразени с допуските посочени в техническата документация.

3.3. Контролът на заваръчните съединения да се осъществява от акредитиран орган за контрол тип «С».

4. Начин на изпълнение - Чрез възлагане на външна организация ;

5. Място на изпълнение - "Топлофикация Русе" ЕАД / ТЕЦ Русе Изток /;

6. Изисквания, относно лицензионни, разрешителни или регистрационни режими към кандидата:

Да притежава сертификат по ISO 9000.

7. Срок за изпълнение – Работите да приключат не по-късно от 10 месеца след обективна готовност за започване на монтажните дейности и подписване на договор с Възложителя;

8. Ангажименти на "Топлофикация Русе" ЕАД – Предоставяне на техническа документация, касаеща настоящата задача.

9. Приложения – чертежи на котел №5 и работна документация.

04.01.2018 г.

Изготвил:
Началник котелен цех



Иво Ханджиев

Съгласувал:
Гл. Инженер



Ст. Marinov

ДЗЗД „ЕВРО-АТОМ“

Русе 7000, бул.България 310, тел.+35982813300, факс +35982813314, e-mail: montage@eurostars.rousse.bg

**ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
с обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5**

Обособена позиция -Монтаж на възли и системи - Монтаж на възли и системи по позиции описани в техническото задание, работната документация и чертежи на котел 5

ДО: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД - гр. РУСЕ, ул. "ТЕЦ ИЗТОК, п.к. 7009

ОТ: ДЗЗД Евро - Атом - гр. Русе
Идентификационен № по **ДДС177017771**
представлявано от: **Емил Антонов Вичев**

Разплащателна сметка:
банков код: **IORTBGSF**; банкова сметка: **BG98 IORT 8048 1086 9903 00**
банка: **ТБ Инвестбанк АД- град Русе**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения обект, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:
Офертата не съдържа варианта за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Документацията за участие.

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ

1. Изпълнението на обекта на процедурата ще извършим за сумата от 1 755 000.00 /един
милион седемстотин педесет и пет хиляди/ лева без ДДС, съгласно приложените
количествено стойностни сметки за всяка позиция от заданието

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата и включват всички разходи за транспорт, такси, мита и др.

II. НАЧИН НА ПЛАШАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е:

- Авансово плащане до 30 % от стойността на договора, след предоставяне на Банкова гаранция и представена данъчна фактура.
- Ежемесечно след двустранно подписан протокол и представена данъчна фактура за изпълнение предмета на поръчката


III. ВАЛИДНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни след датата определена за краен срок за предаване на ценовите предложения.

Приложение: Количество стойностна сметка

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Емил Вичев
Управител
ДЗЗД Евро - Атом




Към Ценово предложение за „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция -Монтаж на възли и системи - Монтаж на възли и системи по позиции описани в техническото задание, работната документация и чертежи на котел 5“

№	Дейности	Марка	Количество	Ед.цена	Стойност
Монтаж на възли и системи на ПГ-5 включващи:					
1	Монтаж на каркаси – носеща конструкция и спомагателни елементи.				
2	Монтаж на еcranна система на котела и бункери под пещна камера.				
3	Монтаж на таванна конструкция и демонтираната част на таванен паропрегревател.				
4	Монтаж на ширмов паропрегревател.				
5	Монтаж на барабан.				
6	Монтаж на циклонни и кондензатори.				
7	Монтаж на стълбища и площачки за обслужване.				
8	Монтаж на системата от водостъпски тръби.				
9	Монтаж на циркулационни кръгове и дренажна арматура на котела.				
10	Монтаж на допълнителен економайзер и връзки към него.				
11	Монтаж на носещи конструкции и опора – окачваща система на въздуховоди, паропроводи, димоходи, тръбопроводи и спомагателни съоръжения.				
12	Монтаж на регуляращ и измервателен пункт , газо – арматурни блокове и връзки към горелките по гориво - газ . Монтаж на паро – мазутни блокове и връзки към горелките по мазут и пада.				
13	Монтаж на главна запорна арматура на питателен тръбопровод.				
14	Монтаж на ИПК, шкафове за управление, импулсни линии, тръбни линии и шумозаглушители.				
15	Монтаж на компресорна уредба за управление на ИПК.				
16	Монтаж на димоходи и вентилатори , част от системата за гореща рециркулация на димни газове.				
17	Монтаж на въздуховоди за горещ въздух.				
18	Монтаж на системи за подаване на гориво към основни горелки (прахопроводи , бриджови прахопроводи, смесители и въздуховки).				
19	Монтаж на основни горелки.				
20	Монтаж на вентилатори и димоходи, част от системата за студена рециркулация на димни газове.				
21	Монтаж на система за обдуване на котела.				
22	Монтаж на система за надфакелен въздух.				
23	Монтаж и настройка на опора – окачваща система на главен паропровод, паросборна камера и главна парна задвижка.				
24	Монтаж на тръбопроводи към паросборна камера.				

№	Действия	Марка	Количество	Ед.цена	Стойност
25	Монтаж на схема на впръсковете , регулираща , запорна и дренажна арматура.				
26	Монтаж на тръбопроводи , линии за измерванията и първична арматура.				
27	Монтаж на линии за пробовземане (пробоотбори) и първична арматура.				
28	Настройка на опора – окачващи системи на всички тръбопроводи, въздушоводи, прахопроводи и газоходи.				
29	Изработка и монтаж на шлакова вана, дробилка и система за транспортиране на шлаката.				
30	Монтаж на захранващи и измервателни ел . системи . Монтаж на пневматични системи за управление на технологичните процеси.				
31	Безразрушителен контрол на метала на монтажните работи от акредитирана от БСА лаборатория – според нормативните изисквания за съдове под налягане.				
32	Монтаж на схема и провеждане на киселинна промивка на котела от специализирана фирма.				
33	Възстановяване технологичната схема след киселинната промивка.				
34	Монтаж на топлинна изолация.				
35	Наладка и 72 часови преби за предаване на съоръжението в експлоатация.				

Посочените цени са без ДДС



ДЗД „ЕВРО - АТОМ“
гр.Русе, бул.България 310
тел.: +359 82 813 300

Емил Вичев
Управлятел
Евро Старс ООД
Русе, 2018

С П О Р А З У М Е Н И Е

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

Днес, 17.08.18 г. се подписа настоящото споразумение между „Топлофикация Русе“ ЕАД, представявана от инж. Севдалин Желев – Изп. Директор и наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ и фирма „ЕВРО – АТОМ“ ДЗЗД представявана от Емил Антонов Вичев – Управител наричана за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасност на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда при *Монтаж на възли и системи по позиции описани в техническото задание, работната документация и чертежи на котел 5*, което е неразделна част от Договора за възлагане на работата.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват за опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана на всички лица.

2. Да осигури инструктиране на персонала на „Изпълнителя“ по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в сила от 01.01.2010 год. и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа.

3.Дължностните лица на „Възложителя“ и „Изпълнителя“, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности за хората и неблагоприятни въздействия върху околната среда

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.Отдел „Техническа експлоатация и техническа безопасност“ да изиска и извърши проверка на всички предвидени в ПБТ/правилници по безопасност на труда/ документи на персонала на „Изпълнителя“ .

2.Да осигури инструктиране на персонала на „Изпълнителя“ по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в сила от 01.01.2010 год. и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа.

3.Да осигурява:

3.1. Издаването на наряди и разрешителни за огневи работи в съответствие с конкретните условия и съобразно редът, установлен от ПБТ и вътрешните заповеди.

3.2. Спазване на определената в ПБТ процедура за допускане до работа.

4.Отдел „Техническа експлоатация и техническа безопасност“, звено „Технически надзор“ на „Възложителя“, в качеството си на специализирани органи контролират работата на персонала на „Изпълнителя“ за организиране и спазване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и предприемат мерки за въздействие при тяхното нарушаване, включително и спиране на работата.

5.Н-к отдел „Техническа експлоатация и техническа безопасност“ и специалистът по „Екология“ на „Възложителя“, в качеството си на специализирани органи контролират

работата на персонала на “Изпълнителя” за опазването на околната среда и предприемат мерки за въздействие при тяхното нарушаване, включително и спиране на работата.

6. Отдел “Техническа експлоатация и техническа безопасност” и специалистите по противопожарна охрана на “Възложителя”, в качеството си на специализирани органи контролират работата на персонала на “Изпълнителя” за спазването на нормативните изисквания за противопожарна охрана и предприемат мерки за въздействие при тяхното нарушаване, включително и спиране на работата.

7. Ръководният и оперативният персонал на “Възложителя” упражнява контрол върху работата на персонала на “Изпълнителя” по спазване нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда и при тяхното нарушаване уведомява лицата по т.т.4,5,6 от раздел II. При нарушение на нормативните изисквания дежурният инженер на смяна приема мерки за въздействие, включително и спиране на работата.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1.”Изпълнителят” е длъжен да запознае своите работници/ служители с нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда.

2.”Изпълнителят” е длъжен да допуска до работа само работници/ служители:

2.1. Притежаващи удостоверения за придобита квалификационна група по безопасност на труда и да ги показват на “Възложителя” при поискване.

2.2. Ползваващи специално работно облекло и лични предпазни средства

3.Ръководителят на “Изпълнителя” да представи в отдел ”Техническа експлоатация и техническа безопасност” на “Възложителя” преди провеждане на началния инструктаж:

3.1. Поименен списък на персонала на “Изпълнителя” с подписите им, запознати с настоящото “Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда”;

3.2. Поименен списък на персонала на “Изпълнителя” с квалификационните им групи по безопасност на труда;

3.3. Екземпляр от вътрешна заповед на ръководителя на “Изпълнителя” с която се определя длъжностно лице за организиране на здравословните и безопасни условия на труд, противопожарната охрана и опазването на околната среда.

В противен случай персоналът на “Изпълнителя” няма да бъде инструктиран и допуснат до работа.

4.Отговорният ръководител и/или изпълнителят на работата да приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност.

5.Ръководният персонал на “Изпълнителя” постоянно да упражнява контрол за спазване нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда от персонала на “Изпълнителя” и да предприема мерки за отстраняване на нарушенията.

6.При изпълнение на възложената работа по договора персоналът на “Изпълнителя” е длъжен:

6.1. Да поддържа работното си място чисто и подредено по време и след приключване на работния ден;

6.2. Да не допуска неблагоприятни въздействия върху околната среда;

6.3. Да събира разделно формираните отпадъци от извършваните от него работи;

6.4. Да изхвърля формираните отпадъци на определените за целта места;

7.Ръководителят на “Изпълнителя” да организира изпълнение на разпорежданията на упълномощените длъжностни лица на “Възложителя” при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда.

8.Персоналът на „Изпълнителя”, който ще извършва определения вид работа по договора да се придвижва до и от работното място по следния маршрут:

..... /маршрутът се определя от длъжностно лице на „Възложителя”/

Транспортната техника да се придвижва до и от обекта по следните маршрути:

..... /маршрутът се определя от длъжностно лице на „Възложителя”/

9.Отговорният ръководител на „Изпълнителя” отговаря за спазването на определения маршрут от подчинения му персонал.

10.В случай на трудова злополука с лице от персонала на „Изпълнителя” отговорният ръководителят да уведомява веднага ръководството на „Изпълнителя” и отдел „Техническа експлоатация и техническа безопасност” на „Възложителя”, след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините на злополуката.

11.В случай на замърсяване на околната среда от персонала на „Изпълнителя” отговорният ръководителят да организира предприемането на мерки за локализиране и ликвидиране на последствията и да уведоми специалиста по „Екология” на „Възложителя”.

IV. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ:

1.Длъжностните лица, упълномощени от „Възложителя”, при констатиране на нарушения на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда, от страна на персонала на „Изпълнителя” са задължени:

1.1. Да дават веднага устни разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

1.2. Да отстраняват отделни членове или групи, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това.

2.Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране на работата за допуснати нарушения, са за сметка на „Изпълнителя”.

3.При констатиране на груби нарушения на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана „Възложителят” има право да налага на „Изпълнителя” парични санкции в размер до 10% от сумата по договора.

3.При констатиране на груби нарушения на нормативните изисквания за опазване на околната среда „Възложителят” има право да налага на „Изпълнителя” парични санкции в размер до 5 % от сумата по договора.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕВРО – АТОМ“ ДЗЗД

ДЗЗД „ЕВРО – АТОМ“
гр.Русе, бул.България 310
тел.: +359 82 813 300

ЛИСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ

към договор № 2-241 от » 17.08. 2018 г.

С предмет: *Реконструкция на котел № 5 - Обособена позиция - Монтаж на възли и системи - Монтаж на възли и системи по позиции описани в техническото задание, работната документация и чертежи на котел 5*

Контрагент: „*ЕВРО-ATOM*“ ДЗД – гр. РУСЕ

Източник на финансиране на договора:

Наименование на структурното подразделение, отговорно за изпълнение на договора

Котелен цех тел.

Подразделение, предложило договора:

Договорът е съгласуван от:

Главен Инженер ИПФ: инж. Стефан Мирчилов

Забележки:

Дата на постъпване/подписване: / /; Подпись: 

Ръководител на юридическия отдел ИПФ Дана Станчева;

Забележки:

Дата на постъпване/подписване: 25. VI. 2018 / 25. VI. 2018; Подпись: Дана Станчева

Специалист Сигурност ИПФ _____;

Забележки:

Дата на постъпване/подписване: / /; Подпись:

Ръководител направление „Финансово икономическа дейност“ ИПФ Гаваска Георгева;

Забележки:

Дата на постъпване/подписване: 26.06.18 / 26.06.18; Подпись: 

ИЗПЪЛНИТЕЛ

М. В. Ханджев

Име, фамилия



подпись

25.08.2018 г.

дата



ЗАПОВЕД

гр. Русе, № 314 дата 17.08.2018 год.

ОТНОСНО ДОГОВОР № Х-241 / 17.08.18г.

С предмет: *Реконструкция на котел № 5 - Обособена позиция - Монтаж на възли и системи - Монтаж на възли и системи по позиции описани в техническото задание, работната документация и чертежи на котел 5*

Контрагент „ЕВРО – АТОМ“ ДЗЗД – гр. РУСЕ

НАЗНАЧАВАМ:

1. Отговорник за изпълнението на договорните задължения:

- 1.1. мен: Иво Кърлев
1.2. мен: Георги Георгиев

които контролират цялостното изпълнение на договора.

1.3. Задължавам същите от името на Възложителя да изпълняват и контролират всички дейности касаещи взаимоотношенията с Изпълнителя описани в договора.

1.4. В случаите, при доставки, когато Отговорника за изпълнение на договорните задължения не е от поделението подало доклада за необходимостта от поръчката, се задължава да получи потвърждение от поделението за комплексността и съответствието на доставката и придрожаващата я документация.

1.5. Отговорника по т.1.1. визира фактурите и съответствието на заявените данни от договора с написаните във фактурата. Проверява съществуващите фактурата документи в съответствие с договора в т.ч. за.

1.5.1. Доставки

- 1) Сертификати за качество и произход;
- 2) Инструкция за монтаж и експлоатация на български и в оригинал
- 3) Приемно -предавателен протокол
- 4) Фактура
- 5) Удостоверение за одобрен тип

1.5.2. Услуги

- 1) Приемно -предавателен протокол
- 2) Фактура

1.5.3. Строителство.

- 1) Приемно -предавателен протокол;
- 2) Количество-стойностна сметка
- 3) Фактура

Други протоколи съгласно ЗУТ

При констатирани различия на банковата сметка или идентификационен код по ДДС и ЕИК, да не се визира фактура, ако бенефициента изрично на е уведомил писмено Възложителя.

2. Визираната фактура се представя за подпись на Главен инженер или Ръководител направление „Финансово икономическа дейност“
3. Представя подписаната фактура в счетоводството и следи кога се извършва плащането, като за това уведомява ръководителя си по направление и отдел Обществени поръчки.
4. В случай, че с договора са възложени периодични доставки или целогодишни услуги обезпечаващи производството, отговорното лице по т.1 е длъжно в срок не по-малък от 90 календарни дни преди изтичане срокът на договора, писмено да докладва на ръководителя по направление за необходимостта от провеждане на нова процедура.
5. По време на изпълнение предмета на договора до 3 дни, и след негово приключване до 2 дни Отговорното лице по т.1 е длъжно да представи на Специалист „Сигурност“ и Експерт „Обществени поръчки“ за контрол по договора в **електронен вид**
 - за договори с ежемесечно или периодично заплащане - сканирани в pdf формат фактурите и протоколите, касаещи текущото изпълнение на договора
 - за всички договори при приключването им -доклад за изпълнение на договор придружен със сканирани в pdf формат фактура и протокол (във връзка с изпълнението на Вътрешни правила) във форма на файл “Отчет договор.xls”.
6. Копие от договора да бъде въведен в системата на документооборота с право на достъп за следните лица, Ръководител отдел “Обществени поръчки”, Юрисконсулт, Специалист „Сигурност“, отговорник/ци/ по изпълнение на договорните задължения, Ръководител по направление на отговорника.

Изпълнителен директор

