

ДОГОВОР

Днес,30.06. 2016 год. между:



“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул.”ТЕЦ - изток”
тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; Е –mail: tecrus@toplo-ruse.com
идентификационен номер по ДДС: BG 117 005 106; ЕИК: 117 005 106,
представлявано от инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор,
наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**;

и от друга страна

“ЕНЕРГОМОНТАЖ-Р” АД, вписан в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: България, Обл. Русе, Общ. Русе, гр. Русе, п.к. 7000, ул. “Олимпи Панов” 9, ет.3 и адрес за кореспонденция: гр. Русе, ул.”Олимпи Панов” 9, ет.3 ; тел:/факс: 082/84 61 00
Идентификационен код по ДДС: BG 117 017 343 ; ЕИК: 117 017 343
Банкова с/ка: BG33 STSA 9300 0015 3730 26 ; Банков код: STSABGSF
При “Банка Д С К” ЕАД – клон Русе
представлявано от Кръстю Кирилов Кръстев – Изпълнителен Директор
наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**
се сключи настоящия договор при следните условия

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни демонтаж предпазни клапани на Котел № 5, демонтаж предпазни клапани на Котел № 7 и монтаж на предпазни клапани на Котел № 7 демонтираны от Котел № 5 съгласно Техническо задание – Приложение № 1 и Проект – Приложение № 2.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни договора в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, спазвайки всички предписания и условия, както и всички закони, наредби, инструкции както и специализираните наредби по техническа експлоатация, техническа и противопожарна безопасност.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

II. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ:

Чл.2 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява два броя предпазни клапани тип PV 1509 100/150-63 SS/2 – 110,0/2, управляващи шкафове RP 5330, и шумозаглушители и тръбопроводи, монтирани на Котел № 5, съгласно съществуващ проект, всички останали материали и консумативи се осигуряват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за качество и произход и декларация за съответствие на осигурените от него материали.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените в обекта материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените работи и на обекта като цяло.

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

Чл.3(1) Цената на възложената работа, съгласно приетата оферта е в размер на **69 800.00 лв. без ДДС**, съгласно количествено-стойностна сметка – Приложение № 3.

(2) Тази цена включва всички материали конструкции, както и всичко друго необходимо за изпълнение предмета на договора.

Чл.4(1) Плащането ще се извърши в срок до **30 (тридесет) дни**, считано от представяне на приемо-предавателен протокол за изпълнената работа, подписан без забележки и фактура.

(2) Ако при приемане на възложената работа са констатирани недостатъци, отразени в приемо-предавателния протокол, срокът по ал.1 започва да тече от отстраняването им.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ :

Чл.5(1) Изработеното съгласно чл.1 следва да бъде завършено и предадено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в **срок до 30 дни**, след предаване на обекта в периода на ремонт на съоръженията.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви за подписване на приемо – предавателния протокол за откриване на строителната площадка в срок до 2 (два) дни, считано от писмената покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предаване на обекта;

(3) При спиране на възложената работа вследствие на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или поради условия, неотговарящи на технологичните изисквания и непозволяващи качественото изпълнение на съответните работи, предвидените в предходните алинеи срокове могат да бъдат удължени със срока на спирането, като в този случай страните подписват допълнително споразумение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява финансирането на обекта при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ добросъвестно изпълни възложената поръчка.

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде обекта.

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи имената на должностното(те) лице(а), които ще упражняват контрол на обекта.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява по всяко време контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не наруши оперативната му самостоятелност.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи, ако открие съществени недостатъци. Установените недостатъци се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като в този случай дължи неустойка от 1 % на ден за дните до отстраняване на недостатъците.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява предмета на договора с грижата на добрия стопанин, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията за съответните дейности на строителните, техническите и технологичните правила и норми.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява качествено възложените работи, спазвайки технологичната последователност, както и сроковете, посочени в чл. 5, като:

- влага качествени материали, отговарящи на БДС и ОН в РБ;
- представя сертификати, доказващи произхода и качеството на използваните материали.

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се запознае с правилата за вътрешния ред, с техниката за безопасност, охраната на труда, противопожарната охрана и да ги спазва.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи използване на Личните предпазни средства по предназначение, да обезпечи фирмено работно облекло на персонала, или при липса на такъв отличителен знак (бадж).

(3) Във връзка с контролно пропускателния режим в ТЕЦ “Русе Изток”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да получи магнитни карти за лицата, които ще изпълняват предмета на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да внесе в касата на дружеството гаранционен депозит в размер на 20,00 лева (двадесет лева) за всяка издадена карта, който се връща при прекратяване на договорните отношения при условията на чл. 26 и чл.27.

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако:

- не е спазил задължителните изисквания съгласно нормативните актове и техническото задание;

- б) не е изпълнил възложените работи в съответствие и по условията на приетата оферта, техническото задание и инструкцията;
- в) не е спазил законовите изисквания, свързани със работата, включително опазването на околната среда, безопасността, като спазва всички вътрешни правила и норми за безопасност за работа в ел. централи, да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения в дружеството.

Чл.15 Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правила и нормативи, или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл.16 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след сключване на този договор:

- а) да съобщи имената на ръководителя на обекта.
- б) да започне отстраняването на дефектите, появили се в гаранционния период в 3 (три) дневен срок от писменото уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- в) да спазва и осигурява всички здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с Правилника по безопасността на труда в монтажните работи:
- г) да допуска за работа на обекта само инструктирани и здравно осигурени работници;
- д) да отстранява за своя сметка всички виновно допуснати пропуски и грешки.
- е) да отговаря и отстранява за своя сметка повреди нанесени виновно по съоръжения и комуникации свързани със работната площадка.
- ж) да опазва и съхранява обекта от датата на приемане на работата до датата на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползване, установена с приемателния протокол.

(2) При започване, изпълнение и предаване на предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички законови изисквания и разпоредби, свързани с изпълнението и документирането на работата, включително и относно опазване на околната среда, както и да спазва всички правила за безопасност, вътрешни правилници и наредби, пропускателния режим на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – Приложение № 4, което представлява неразделна част от настоящия договор.

VII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА:

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде възложената работа в срока, посочен в чл.5 от настоящия договор.

Чл.18 При завършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана да направи оглед и да приеме извършената работа.

Чл.19 (1) За окончателното изпълнение на възложените работи се съставя приемо – предавателен протокол, в които се описва извършената работа: количество, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци и срок за тяхното отстраняване, както и дали е спазен срока за изпълнение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи ако открие съществени недостатъци.

(3) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата от 1 % на ден до отстраняване на недостатъците. А ако забавянето води до по-големи вреди, отколкото платената неустойка, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт си запазва правото да търси обезщетение по съдебен ред.

VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА:

Чл.20(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършената работа, материали, строителна техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетата работа, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ:

Чл.21 (1) При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 5, както и при забавено отстраняване на дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от общата цена за съответната работа за всеки просочен ден, но не повече от 20 % общо от договорената цена .

(2) При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изплати полагащата се сума в посочения в договора срок, същия дължи неустойка в размер на законно-установената лихва, но не по-вече от 10 % общо от договорената цена.

Чл.22 Ако при извършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

- а) да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си.
- б) да отстрани за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците от работата;
- в) да поискам намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното;
- г) да развали договора при условията на чл. 27, ал.2 от договора.

Чл.23 Ако недостатъците, констатирани при приемането на предмета на договора или в гаранционния срок, не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от договорената цена.

Чл.24 За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на договора, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Чл.25(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които се определят **на 12 месеца** от датата на приемане на изпълнените работи на обекта.

(2) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) работни дни, след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок;

(3) Споровете за отстраняване на появилите се скрити дефекти в гаранционния срок, след приемането на работите се ureждат по взаимно съгласие. В случай на непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд съобразно действащото законодателство.

XI. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.26 Настоящият договор се прекратява с предаване и заплащане на изработеното и след изтичане на гаранционния срок.

Чл.27 (1) Настоящият договор може да се прекрати и преди условието по чл.26 от договора:

- а) По взаимно съгласие между страните или едностренно с 30 дневно писмено предизвестие. При прекратяване на договора с предизвестие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за неизпълнената част от договора.
- б) С настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 10 дни;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт може да развали този договор и преди срока за завършване и предаване на възложените работи, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯт:

- а) при извършване на възложението работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;
- б) извършва възложението работи с много ниско качество;
- в) влага некачествени или неподходящи материали;
- г) ще забави предаването на възложението работи с повече от 5(пет) дни;

Чл.28 При разваляне на настоящия договор при условието на чл.27, ал.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на договора.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

§1 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

§2 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

§3 Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс, е –mail или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявленето.

§4 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

§5 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неурядени в този договор се решават, като се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред пред компетентния съд.

§6 Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

§7 Всички приложения, спецификации и списъци, отнасящи се към настоящия договор се считат за неделима част от него.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от договора:

1. Приложение № 1 – Техническо задание
2. Приложение № 2 – Проект
3. Приложение № 3 – Количествено-стойностна сметка
4. Приложение № 4 - Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД
ИЗП. ДИРЕКТОР:



ИЗПЪЛНИТЕЛ,
„ЕНЕРГОМОНТАЖ Р“ АД
ИЗП. ДИРЕКТОР:





ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

Демонтаж предпазни клапани на котел 5, демонтаж предпазни клапани котел 7 и монтаж предпазни клапани на котел 7, демонтирани от котел 5.

1. Кратко описание на проблема.

На котел 5 през 2012 г. са монтирани два броя нови предпазни клапани тип PV 1509 100/150-63 SS/2 – 110,0/2, управляващи шкафове RP 5330 и шумозаглушители – производство на фирма LDM – Чехия.

На котел 7 са монтирани по проект през 1984 г по 2 броя ъглови предпазни клапани, произведени от Венюковский арматурен завод – Русия. Предпазните клапани се управляват от импулсни клапани. Единият импулсен клапан получава импулс по налягане от паросборна камера, а другия получава импулс от барабана. При повреда в импулсните клапани предпазните клапани не отвсят.

2. Цел. Подмяна на предпазните клапани на котел 7 с предпазните клапани, демонтирани от котел 5.

3. Изисквания за подмяната.

3.1. Демонтаж два броя предпазни клапани тип PV 1509 100/150-63 SS/2 – 110,0/2, управляващи шкафове RP 5330, шумозаглушители и тръбопроводи на котел котел 5. При демонтажа да се внимава за запазване целостта на всички елементи, необходими за монтаж на котел 7, съгласно съществуващ проект за монтаж на предпазни клапани. Всички установени дефекти са за сметка на Изпълнителя. Демонтират се всички елементи с изключение на помещение за управляващи шкафове. При демонтажа да се ползва кран над котел 5. Кранът се предава с протокол на Изпълнителя за ползване.

3.2. Демонтаж на два броя предпазни клапани, два броя импулсни управляващи клапана, апусни тръбопроводи, шумозаглушители и импулсни линии на котел 7. При демонтажа да се внимава за запазване целостта на всички елементи. Демонтирани елементи да се складират на кота "0" на котел 6.

3.3. Монтаж на демонтирани предпазни клапани от котел 5 на котел 7. Монтажът да се извърши съгласно съществуващ проект за подмяна на предпазни клапани, изработен от фирма "ИНЕС – Петракиев и сие" СД. Да се монтира ново помещение за управляващи шкафове. Да се монтира тръбопровод за управляващ въздух от компресори (намиращи се на котел 7 кота 6⁰⁰⁰ зад конвективна шахта) до управляващи блокове. Тръба Ø33,7x2,9 материал 12X1МФ за подаване на въздух от компресори до управляващи блокове. При демонтажа на съществуващите и монтажа да се ползва кран над котел 7. Кранът се предава с протокол на Изпълнителя за ползване.

3.4. Да се спазва действащата нормативна уредба в Република България по отношение на ремонта, както и специализираните Наредби по техническа експлоатация, техническа и противопожарна безопасност.

3.5. Да се представят сертификати за вложени материали.

4. Срок за изпълнение – Демонтажът на предпазните клапани на котел 5, демонтажът на предпазните клапани на котел 7 и монтажът на предпазните клапани на котел 7 да се извърши по всички правила на безопасност и по време, съгласувано с Възложителя – време – 30 календарни дни. Предварително планиран период за ремонт на котел 7 – 01.06÷30.06.2016 г. Начало на работата – протокол за предаване от Възложителя на Изпълнителя на котел 7 за ремонт.

5. Материали.


“Топлофикация Русе” ЕАД осигурява два броя предпазни клапани тип PV 1509 100/150-63 SS/2 – 110,0/2, управляващи шкафове RP 5330, и шумозаглушители и тръбопроводи, монтирани на котел 5, съгласно съществуващ проект.

Всички материали, необходими за демонтажа на предпазните клапани на котел 5, демонтажа на предпазните клапани на котел 7 и монтажа на предпазните клапани от котел 5 на котел 7 са за сметка на Изпълнителя.

6. Приложение – проект за смяна на предпазни клапани на котел 5.

27.04.2016 г.

Изготвил началник котелен цех:

 (Пл. Николов)

Съгласувал Главен Инженер:

 (Ст. Маринов)



“ЕНЕРГОМОНТАЖ Р” - АД РУСЕ

7000 гр. Русе, ул. “Олимпи Панов” № 9, ет. 3, тел/факс: 00 359 82/846 100; 00 359 82/845 497
GSM 00 359 896 880 208; E-mail: epm_r_plc@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подмяна предпазни клапани на котел №7 с предпазни клапани демонтирани от котел №5

Подмяната на предпазните клапани на котел № 7 с демонтирани от котел №5 ще се извърши съгласно техническите изисквания и предоставеният проект.

Откриване наряди и инструктаж на ръководния и изпълнителски състав. Направа скеле на котел № 5. Приемане на скелето и съставяне на протокол.

Демонтаж поц. ламарина и изолация от под и след балансовите тръбопроводи. Укрепване на тръбопроводите пред и след предпазни клапани. Демонтаж на предпазни клапани и тръбопроводи след предпазни клапани от котел №5, като се използват предпазни колани и тирфори. Демонтаж управляващи блокове. Демонтаж тръбопроводи от компресори до управляващи блокове. Демонтаж шумозаглушители от покрива на кота +43м.. Спускане на демонтираните предпазни клапани и тръбопроводи на кота „0” и преместване на кота „0” на котел №7. Демонтаж скеле от котел №5.


Направа скеле на котел №7. Приемане на скелето и съставяне на протокол. Демонтаж изолация от под балансовите тръбопроводи. Укрепване на тръбопроводите пред и след предпазни клапани. Демонтаж на предпазни клапани и тръбопроводи след предпазни клапани от котел №7, като се използват предпазни колани и тирфори. Демонтаж шумозаглушители от покрива на кота +43м. Спускане на демонтираните предпазни клапани и тръбопроводи на кота „0” и преместване на кота „0” на котел №6. Вдигане на демонтираните предпазни клапани и тръбопроводи от котел №5 на кота баланси на котел №7.

Монтаж предпазни клапани и следбалансови тръбопроводи и укрепване съгласно работните чертежи. Монтаж шумозаглушители на кота +43 на котел №7 / покрив на котелно помещение/. Монтаж топлинна изолация и поц. ламарина. Изработка и монтаж помещение за управляващите блокове. Монтаж на управляващи блокове. Монтаж на импулсни тръбопроводи по пара до управляващи блокове. Монтаж на тръбопроводи за управляващ въздух от компресори до управляващи блокове и от управляващи блокове до предпазни клапани. Демонтаж скеле, почистване на площадката и предаване на Възложителя за експлоатация.

Изп. Директор:

(Кр. Кръстев)





“ЕНЕРГОМОНТАЖ Р” - АД РУСЕ

7000 гр. Русе, ул. “Олимпии Панов” № 9, ет. 3, тел/факс: 00 359 82/846 100; 00 359 82/845 497

GSM 00 359 896 880 208; E-mail: epm_r_plc@abv.bg

Количествено- стойностна сметка
за: „Подмяна на два броя предпазни клапани на Котел № 7 с предпазни клапани демонтирани от котел №5“

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Марка</i>	<i>Колич.</i>	<i>Ед. цена, лв, без ДДС</i>	<i>Стойност, лв без ДДС</i>
1	Демонтаж на топлинна изолация на под балансни линии на котел №5	м ²	8	22,25	178,00
2	Демонтаж на топлинна изолация на след балансни линии на котел №5	м ²	65	22,25	1 446,25
3	Укрепване на тръбопроводи пред и след предпазни клапани	К-Т	1	449,46	449,46
4	Демонтаж на съществуващи предпазни клапани	Бр.	2	659,20	1318,42
5	Демонтаж на импулсни управляващи клапани	Бр.	2	230,63	461,26
6	Демонтаж на аспусни тръбопроводи след предпазни клапани	м	46	118,66	5458,36
7	Демонтаж шумозаглушители от кота +43 / покрив на котелно помещение/	бр	2	1 135,00	2 270,00
8	Монтаж и демонтаж тръбно скеле – котел №5	м ³	192	5,00	960,00
9	Демонтаж на топлинна изолация на под балансни линии на котел №7	м ²	8	22,25	178,00
10	Укрепване на тръбопроводи пред и след предпазни клапани	К-Т	1	449,46	449,46
11	Демонтаж на съществуващи предпазни клапани	Бр.	2	659,20	1318,40
12	Демонтаж на импулсни управляващи клапани	Бр.	2	230,63	461,26
13	Демонтаж на аспусни тръбопроводи след предпазни клапани	м	46	118,66	5458,36
14	Демонтаж шумозаглушители от кота +43 / покрив на котелно помещение/	бр	2	1 135,00	2 270,00
15	Монтаж и демонтаж тръбно скеле – котел №7	м ³	192	5,00	960,00
16	Монтаж на предпазни клапани на К 7, демонтирани от К 5	бр.	2	827,00	1654,00
17	Монтаж на опори за нови аспусни тръбопроводи след предпазни клапани	КГ	2873	3,18	9136,14

18	Монтаж на аустисни тръбопроводи след предпазни клапани	м.	46	334,57	15 390,22
19	Монтаж на шумозаглушители на кота 43 м (покрив на котелно помещение)	бр.	2	1282,82	2565,64
20	Монтаж на топлинна изолация	м ²	72	73,46	5 289,12
21	Изработка и монтаж помещение за управляващи блокове	кт	1425	2,93	4 175,25
22	Монтаж на управляващи блокове	бр.	2	1026,00	2052,00
23	Монтаж на импулсни тръбопроводи по пара до управляващи блокове	м.	50	20,30	1015,00
24	Доставка и монтаж на тръбопроводи за управляващ въздух от компресори до управляващи блокове и от управляващи блокове до предпазни клапани.	м	91	47,67	4337,97
25	Монтаж тръба Ф 133x13	м	1	547,45	547,45
					Всичко, лв. без ДДС:
					69 800,00

Изп. Директор:
/Кр. Кръстев/

Крыстев/

С П О Р А З У М Е Н И Е

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

Днес, 30.06.16 г. се подписа настоящото споразумение между **“Топлофикация Русе” ЕАД**, представяна от **инж. Севдалин Желев – Изп. Директор** и наричана за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** и фирма **“ЕНЕРГОМОНТАЖ Р” АД**, представяна от **Кръстю Кирилов Кръстев – Изпълнителен Директор**, наричана за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасност на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда *при подмяна предпазни клапани на котел 7 с предпазни клапани демонтиранi от котел 5 по техническо задание и проект*, което е неразделна част от Договора за възлагане на работата.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват за опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана на всички лица.

2. При извършване на всички видове работи и дейности възложени от **“Топлофикация – Русе” АД**, спазването на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда, са единакво задължителни за страните по договора.

3. Дължностните лица на **“Възложителя”** и **“Изпълнителя”**, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности за хората и неблагоприятни въздействия върху околната среда

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Отдел **“Техническа експлоатация и техническа безопасност”** да изиска и извърши проверка на всички предвидени в ПБТ/правилници по безопасност на труда/ документи на персонала на **“Изпълнителя”**.

2. Да осигури инструктиране на персонала на **“Изпълнителя”** по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в сила от 01.01.2010 год. и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа.

3. Да осигурява:

3.1. Издаването на наряди и разрешителни за огневи работи в съответствие с конкретните условия и съобразно редът, установлен от ПБТ и вътрешните заповеди.

3.2. Спазване на определената в ПБТ процедура за допускане до работа.

4. Отдел **“Техническа експлоатация и техническа безопасност”**, звено **“Технически надзор”** на **“Възложителя”**, в качеството си на специализирани органи контролират работата на персонала на **“Изпълнителя”** за организиране и спазване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и предприемат мерки за въздействие при тяхното нарушаване, включително и спиране на работата.

5. Н-к отдел **“Техническа експлоатация и техническа безопасност”** и специалистът по **“Екология”** на **“Възложителя”**, в качеството си на специализирани органи контролират работата на персонала на **“Изпълнителя”** за опазването на околната среда и предприемат мерки за въздействие при тяхното нарушаване, включително и спиране на работата.

6.Отдел “Техническа експлоатация и техническа безопасност” и специалистите по противопожарна охрана на “Възложителя”, в качеството си на специализирани органи контролират работата на персонала на “Изпълнителя” за спазването на нормативните изисквания за противопожарна охрана и предприемат мерки за въздействие при тяхното нарушаване, включително и спиране на работата.

7.Ръководният и оперативният персонал на “Възложителя” упражнява контрол върху работата на персонала на “Изпълнителя” по спазване нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда и при тяхното нарушаване уведомява лицата по т.т.4,5,6 от раздел II. При нарушение на нормативните изисквания дежурният инженер на смяна предприема мерки за въздействие, включително и спиране на работата.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1.”Изпълнителят” е длъжен да запознае своите работници/ служители с нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда.

2.”Изпълнителят” е длъжен да допуска до работа само работници/ служители:

2.1. Притежаващи удостоверения за придобита квалификационна група по безопасност на труда и да ги показват на “Възложителя” при поискване.

2.2. Ползваващи специално работно облекло и лични предпазни средства

3.Ръководителят на “Изпълнителя” да представи в отдел ”Техническа експлоатация и техническа безопасност” на “Възложителя” преди провеждане на началния инструктаж:

3.1. Поименен списък на персонала на “Изпълнителя” с подписите им, запознати с настоящото “Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда”;

3.2. Поименен списък на персонала на “Изпълнителя” с квалификационните им групи по безопасност на труда;

3.3. Екземпляр от вътрешна заповед на ръководителя на “Изпълнителя” с която се определя длъжностно лице за организиране на здравословните и безопасни условия на труд, противопожарната охрана и опазването на околната среда.

В противен случай персоналът на “Изпълнителя” няма да бъде инструктиран и допуснат до работа.

4.Отговорният ръководител и/или изпълнителят на работата да приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност.

5.Ръководният персонал на “Изпълнителя” постоянно да упражнява контрол за спазване нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда от персонала на “Изпълнителя” и да предприема мерки за отстраняване на нарушенията.

6.При изпълнение на възложената работа по договора персоналът на “Изпълнителя” е длъжен:

6.1. Да поддържа работното си място чисто и подредено по време и след приключване на работния ден;

6.2. Да не допуска неблагоприятни въздействия върху околната среда;

6.3. Да събира разделно формираните отпадъци от извършваните от него работи;

6.4.Да изхвърля формираните отпадъци на определените за целта места;

7.Ръководителят на “Изпълнителя” да организира изпълнение на разпорежданията на упълномощените длъжностни лица на “Възложителя” при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда.

8.Персоналът на “Изпълнителя”, който ще извърши определения вид работа по договора да се придвижва до и от работното място по следния маршрут:

Транспортната техника да се придвижва до и от обекта по следните маршрути:

..... /маршрутът се определя от дължностно лице на "Възложителя"/

9. Отговорният ръководител на "Изпълнителя" отговаря за спазването на определения маршрут от подчинения му персонал.

10. В случай на трудова злополука с лице от персонала на "Изпълнителя" отговорният ръководителят да уведомява веднага ръководството на "Изпълнителя" и отдел "Техническа експлоатация и техническа безопасност" на "Възложителя", след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините на злополуката.

11. В случай на замърсяване на околната среда от персонала на "Изпълнителя" отговорният ръководителят да организира предприемането на мерки за локализиране и ликвидиране на последствията и да уведоми специалиста по "Екология" на "Възложителя".

IV. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ:

1. Дължностните лица, упълномощени от "Възложителя", при констатиране на нарушения на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда, от страна на персонала на "Изпълнителя" са задължени:

1.1. Да дават веднага устни разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

1.2. Да отстраняват отделни членове или групи, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това.

2. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране на работата за допуснати нарушения, са за сметка на "Изпълнителя".

3. При констатиране на груби нарушения на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана "Възложителят" има право да налага на "Изпълнителя" парични санкции в размер до 10% от сумата по договора.

3. При констатиране на груби нарушения на нормативните изисквания за опазване на околната среда "Възложителят" има право да налага на "Изпълнителя" парични санкции в размер до 5 % от сумата по договора.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
"ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД
ИЗП. ДИРЕКТОР:



ИЗПЪЛНИТЕЛ,
„ЕНЕРГОМОНТАЖ Р“ АД
ИЗП. ДИРЕКТОР:



ЛИСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ

към договор № Х-134 от » 30.06. 2016 г.

С предмет: *Подмяна предпазни клапани на котел 7 с предпазни клапани демонтираны от котел 5 по техническо задание и проект*

Контрагент: "ЕНЕРГОМОНТАЖ-Р" АД – гр. РУСЕ

Източник на финансиране на договора:

Наименование на структурното подразделение, отговорно за изпълнение на договора

Участък ЧУК

тел. 088 / 883 397

Подразделение, предложило договора:

Договорът е съгласуван от:

Главен Инженер ИПФ: инж. Стефан Маринов

Забележки:

Дата на постъпване/подписване: 21.06.16 / 21.06.16; Подпись: Арт

Ръководител на юридическия отдел ИПФ Ива Станчева:

Забележки:

Дата на постъпване/подписване: 16. VI. 2016 / 21. VI. 2016; Подпись: Боянка

Специалист Сигурност ИПФ Веселин Георгиев:

Забележки:

Дата на постъпване/подписване: 21.06.16 / 21.06.16; Подпись: Боянка

Ръководител направление „Финансово икономическа дейност“ ИПФ Радена Петрова

Забележки:

Дата на постъпване/подписване: 21.06.16 / 21.06.16; Подпись: Боянка

изпълнител

Име Чавдар Калджеев

фамилия Дача и Димитров

подпись Чавдар Калджеев 21.06.2016 г.

дата 21.06.2016



ЗАПОВЕД

гр. Русе, № 205 дата 30.06. 2016 год.

ОТНОСНО ДОГОВОР № Х-134 / 30.06.16...

С предмет: *Подмяна предпазни клапани на котел 7 с предпазни клапани демонтирани от котел 5 по техническо задание и проект*

Контрагент: "ЕНЕРГОМОНТАЖ-Р" АД – гр. РУСЕ

НАЗНАЧАВАМ:

1. Отговорник за изпълнението на договорните задължения:

- 1.1. *лично... Иво Константинов*
1.2. *лично... Георги Ганев*

които контролират цялостното изпълнение на договора.

1.3. Задължавам същите от името на Възложителя да изпълняват и контролират всички дейности касаещи взаимоотношенията с Изпълнителя описани в договора.

1.4. В случаите, при доставки, когато Отговорника за изпълнение на договорните задължения не е от поделението подало доклада за необходимостта от поръчката, се задължава да получи потвърждение от поделението за комплексността и съответствието на доставката и придружаващата я документация.

1.5. Отговорника по т.1.1. визира фактурите и съответствието на заявените данни от договора с написаните във фактурата. Проверява съпътстващите фактурата документи в съответствие с договора в т.ч. за.

1.5.1. Доставки

- 1) Сертификати за качество и произход;
- 2) Инструкция за монтаж и експлоатация на български и в оригинал
- 3) Приемно -предавателен протокол
- 4) Фактура
- 5) Удостоверение за одобрен тип

1.5.2. Услуги

- 1) Приемно -предавателен протокол
- 2) Фактура

1.5.3. Строителство.

- 1) Приемно -предавателен протокол;
- 2) Количество-стойностна сметка
- 3) Фактура

Други протоколи съгласно ЗУТ

При констатирани различия на банковата сметка или идентификационен код по ДДС и ЕИК, да не се визира фактура, ако бенефициента изрично на е уведомил писмено Възложителя.

2. Визираната фактура се представя за подпись на Главен инженер или Ръководител направление „Финансово икономическа дейност“
3. Представя подписаната фактура в счетоводството и следи кога се извършва плащането, като за това уведомява ръководителя си по направление и отдел Обществени поръчки.
4. В случай, че с договора са възложени периодични доставки или целогодишни услуги обезпечаващи производството, отговорното лице по т.1 **е длъжно** в срок не по-малък от 90 календарни дни преди изтичане срокът на договора, писмено да докладва на ръководителя по направление за необходимостта от провеждане на нова процедура.
5. По време на изпълнение предмета на договора до 3 дни, и след негово приключване до 2 дни Отговорното лице по т.1 **е длъжно** да представи на Специалист „Сигурност“ и Експерт „Обществени поръчки“ за контрол по договора в **електронен вид**
 - за договори с **ежемесечно или периодично заплащане** - сканирани в pdf формат фактурите и протоколите, касаещи текущото изпълнение на договора
 - за **всички договори при приключването им** -**доклад за изпълнение на договор** придружен **с сканирани в pdf формат** фактура и протокол (във връзка с изпълнението на Вътрешни правила) във форма на файл **“Отчет договор.xls”**.
6. Копие от договора да бъде въведен в системата на документооборота с право на достъп за следните лица, Ръководител отдел „Обществени поръчки“, Юрисконсулт, Специалист „Сигурност“, отговорник/ци/ по изпълнение на договорните задължения, Ръководител по направление на отговорника.

Изпълнителен директор



/инж. С. Желев/